

herzbach



LIVING ESSENTIAL

h DEEP

DEEP ist, wie nur DEEP ist: Gleichmaßen jung und frisch wie durchdacht und weise. Mit großer Kraft verückt sie durch eine geradlinige Geometrie und schlanke Linien. Die hohe Wertigkeit zeigt sich dem Kenner durch die Fertigung aus einem Stück, gesteckten Ausläufen und aufwendig gekröpften Ausläufen.

Die klaren, gesteckten Übergänge und die charakteristischen Formelemente von DEEP ziehen sich selbstverständlich durch alle Variationen dieser geschmacksicheren Serie und ergeben damit ein umfassendes Sortiment für alle Anwendungen.

#highclass #herzbachdeep

DEEP is what only DEEP is: as young and fresh as it is thoughtful and wise. With great power it enchants with its straight geometry and slender lines. The high quality is shown to the connoisseur by the one-piece production, plugged spouts and elaborately cranked spouts.


The clear, plugged transitions and the characteristic shape elements of DEEP are naturally present in all variations of this tasteful series, resulting in a comprehensive range for all applications.

#highclass



LIVING ESSENTIAL

DEEP



1 Körper Ø *body*
 2 Höhe *height*
 3 Auslaufhöhe *spout height*
 4 Ausladung *spout reach*
 Ablaufgarnitur *waste set*
 Funktion *feature*
 Art. Nr. *Art. No.*



	S-Size slim	M-Size slim / L-Size slim	Standventil <i>pillar tap</i>	Bidet
1 Körper Ø <i>body</i>	30	30 / 18	32	42
2 Höhe <i>height</i>	166	239 / 308	132	139
3 Auslaufhöhe <i>spout height</i>	92	155 / 224	65	70
4 Ausladung <i>spout reach</i>	125	127	83	109
Ablaufgarnitur <i>waste set</i>	—	—	—	●
Funktion <i>feature</i>		360° schwenkbar <i>swivable</i>		
Art. Nr. <i>Art. No.</i>	18.203210.1.01	18.203420.1.01 18.203420.2.01	10.950860.1.01	18.233600.1.01



	S-Size	M-Size	L-Size	M-Size / L-Size
1 Körper Ø <i>body</i>	42	42	42	42 / 24
2 Höhe <i>height</i>	139	159	289	291 / 356
3 Auslaufhöhe <i>spout height</i>	68	88	218	219 / 284
4 Ausladung <i>spout reach</i>	115 / 130	130 / 150	130 / 170	170
Ablaufgarnitur <i>waste set</i>	● / — ● / —	● / — ● / —	—	● / — —
Funktion <i>feature</i>				360° schwenkbar <i>swivable</i>
Art. Nr. <i>Art. No.</i>	18.203510.1.01 18.203610.1.01	18.203100.1.01 18.203710.1.01	18.203200.2.01 18.203200.3.01	18.203335.1.01 18.203330.2.01



	Standarmatur <i>basin mixer</i>	UP Wandmischer <i>basin mixer</i>
1 Körper Ø <i>body</i>	42	21
2 Höhe <i>height</i>	1020	65 / 90
3 Auslaufhöhe <i>spout height</i>	949	
4 Ausladung <i>spout reach</i>	260	160 / 210 / 240
Ablaufgarnitur <i>waste set</i>	—	—
Funktion <i>feature</i>	bodenstehend <i>floor-mounted</i>	Auslauf variabel montierbar <i>spout mounting variable</i>
Art. Nr. <i>Art. No.</i>	18.203810.1.01	18.203756.1.01 / 18.203754.1.01 / 18.203757.1.01



18.220250.1.01
Vierloch-Wannenarmatur
 mit Wannenauslauf
 → 231 mm ↑ 98 mm
four-hole bath mixer with spout

18.220250.2.01
Dreiloch-Wannenarmatur
three-hole bath mixer (without spout)

LIVING ESSENTIAL



11.131100.1.01
Thermostat-Brausemischer Aufputz
 CoolBody Armaturenkörper Heißwassersperre 38° C
exposed thermostat shower mixer
 CoolBody with safety stop at 38° C



11.132170.1.01
Thermostat-Wannenmischer Aufputz
 Heißwassersperre 38° C
exposed thermostat shower mixer with safety stop at 38° C



11.803050.1.01 / 11.803055.1.01
Thermostatmischer PUSH Unterputz round
 Farbset Wandmontage für 2 oder 3 Verbraucher
 mit PUSH-Buttons
 Heißwassersperre 38° C | Blende Ø 150 mm
concealed thermostat mixer with push buttons
final assembly set for 2 or 3 consumer
 safety stop at 38° C | cover Ø 150 mm



18.220700.1.01
Wanneneinlaufsäule
 bodenstehend mit Duschgarnitur
 Gesamthöhe 921 mm → 300 mm ↑ max 784 mm
bath inlet column
floor-mounted with shower set | total height 921 mm



18.210000.1.01
Brausemischer Aufputz
exposed shower mixer



18.221500.1.01
Wannenfüll- / Brausemischer Aufputz
exposed bath/shower mixer



18.210550.1.01
Brausemischer Unterputz
 Farbset Wandmontage | Blende Ø 150 mm
concealed shower mixer
final assembly set | cover Ø 150 mm



11.500550.1.01
Thermostatmischer Unterputz round
 Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
 Heißwassersperre 38° C | Blende Ø 150 mm
concealed thermostat mixer
final assembly set for 1, 2 or 3 consumer
 safety stop at 38° C | cover Ø 150 mm



18.220035.1.01
Wannen-/Brausemischer Unterputz
 Farbset Wandmontage | Blende Ø 150 mm
concealed bath/shower mixer
final assembly set | cover Ø 150 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante → = spout reach ↑ = spout height



herzbach GmbH

Am Redder 9
24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: +49 41 93 - 880 39-0
Fax: +49 41 93 - 880 39-99

info@herzbach.com
www.herzbach.com