

LIVING ESSENTIAL

herzbach



#herzbachessential

h LIVING ESSENTIAL

In der Reduzierung einer Formsprache auf ihre wesentlichen Elemente zeigt sich der Geist einer edlen Haltung. Die herzbach ESSENTIAL-Serien leben genau diesen substantiellen Geist in besonnener Vollendung – modern, klar und immer klassisch reduziert.

Zeigen Sie Haltung mit einer Badarchitektur, die Ihren klaren Sinn für gute Gestaltung widerspiegelt und finden Sie die Essenz des guten Geschmacks.

Entdecken Sie jetzt unsere ESSENTIAL-Serien DEEP, DEEP BLACK, DESIGN NEW, NEO CASTELL und NANO.

#herzbachessential

In the reduction of a design language to its essential elements, the spirit of a noble attitude is revealed. The herzbach ESSENTIAL series live precisely this substantial spirit in level-headed perfection – modern, clear and always classically reduced.

Show attitude with bathroom architecture that reflects your clear sense of good design and find the essence of good taste.

Discover now our ESSENTIAL series DEEP, DEEP BLACK, DESIGN NEW, NEO CASTELL and NANO.

#essential



Mehr Informationen zu unseren ESSENTIAL-Serien finden Sie auf herzbach.com/essential.html
More information about our ESSENTIAL-series you'll find at herzbach.com/en/essential.html



LIVING ESSENTIAL

h DEEP

DEEP ist, wie nur DEEP ist: Gleichmaßen jung und frisch wie durchdacht und weise. Mit großer Kraft verückt sie durch eine geradlinige Geometrie und schlanke Linien. Die hohe Wertigkeit zeigt sich dem Kenner durch die Fertigung aus einem Stück, gesteckten Ausläufen und aufwendig gekröpften Ausläufen.

Die klaren, gesteckten Übergänge und die charakteristischen Formelemente von DEEP ziehen sich selbstverständlich durch alle Variationen dieser geschmacksicheren Serie und ergeben damit ein umfassendes Sortiment für alle Anwendungen.

#highclass #herzbachdeep

DEEP is what only DEEP is: as young and fresh as it is thoughtful and wise. With great power it enchants with its straight geometry and slender lines. The high quality is shown to the connoisseur by the one-piece production, plugged spouts and elaborately cranked spouts.


The clear, plugged transitions and the characteristic shape elements of DEEP are naturally present in all variations of this tasteful series, resulting in a comprehensive range for all applications.

#highclass



LIVING ESSENTIAL

DEEP



	S-Size slim	M-Size slim / L-Size slim	Standventil <i>pillar tap</i>	Bidet
1 Körper Ø <i>body</i>	30	30 / 18	32	42
2 Höhe <i>height</i>	166	239 / 308	132	139
3 Auslaufhöhe <i>spout height</i>	92	155 / 224	65	70
4 Ausladung <i>spout reach</i>	125	127	83	109
Ablaufgarnitur <i>waste set</i>	—	—	—	●
Funktion <i>feature</i>		360° schwenkbar <i>swivable</i>		
Art. Nr. <i>Art. No.</i>	18.203210.1.01	18.203420.1.01 18.203420.2.01	10.950860.1.01	18.233600.1.01



	S-Size	M-Size	L-Size	M-Size / L-Size
1 Körper Ø <i>body</i>	42	42	42	42 / 24
2 Höhe <i>height</i>	139	159	289	291 / 356
3 Auslaufhöhe <i>spout height</i>	68	88	218	219 / 284
4 Ausladung <i>spout reach</i>	115 / 130	130 / 150	130 / 170	170
Ablaufgarnitur <i>waste set</i>	● / — ● / —	● / — ● / —	—	● / — —
Funktion <i>feature</i>				360° schwenkbar <i>swivable</i>
Art. Nr. <i>Art. No.</i>	18.203510.1.01 18.203610.1.01	18.203100.1.01 18.203710.1.01	18.203200.2.01 18.203200.3.01	18.203335.1.01 18.203330.2.01



	Standarmatur <i>basin mixer</i>		UP Wandmischer <i>basin mixer</i>
1 Körper Ø <i>body</i>	42	Auslauf Ø <i>spout</i>	21
2 Höhe <i>height</i>	1020	Rosetten Ø <i>cover</i>	65 / 90
3 Auslaufhöhe <i>spout height</i>	949		
4 Ausladung <i>spout reach</i>	260	Ausladung <i>spout reach</i>	160 / 210 / 240
Ablaufgarnitur <i>waste set</i>	—	Ablaufgarnitur <i>waste set</i>	—
Funktion <i>feature</i>	bodenstehend <i>floor-mounted</i>	Funktion <i>feature</i>	Auslauf variabel montierbar <i>spout mounting variable</i>
Art. Nr. <i>Art. No.</i>	18.203810.1.01	Art. Nr. <i>Art. No.</i>	18.203756.1.01 / 18.203754.1.01 / 18.203757.1.01



18.220250.1.01
Vierloch-Wannenarmatur
mit Wannenauslauf
→ 231 mm ↑ 98 mm
four-hole bath mixer with spout

18.220250.2.01
Dreiloch-Wannenarmatur
three-hole bath mixer (without spout)



18.220700.1.01
Wanneneinlaufsäule
bodenstehend mit Duschgarnitur
Gesamthöhe 921 mm → 300 mm ↑ max 784 mm
bath inlet column
floor-mounted with shower set | total height 921 mm



18.210000.1.01
Brausemischer Aufputz
exposed shower mixer



18.221500.1.01
Wannenfüll- / Brausemischer Aufputz
exposed bath/shower mixer

LIVING ESSENTIAL



11.131100.1.01
Thermostat-Brausemischer Aufputz
CoolBody Armaturenkörper Heißwassersperre 38° C
exposed thermostat shower mixer
CoolBody with safety stop at 38° C



11.132170.1.01
Thermostat-Wannenmischer Aufputz
Heißwassersperre 38° C
exposed thermostat shower mixer with safety stop at 38° C



11.803050.1.01 / 11.803055.1.01
Therstatmischer PUSH Unterputz round
Farbset Wandmontage für 2 oder 3 Verbraucher
mit PUSH-Buttons
Heißwassersperre 38° C | Blende Ø 150 mm
concealed thermostat mixer with push buttons
final assembly set for 2 or 3 consumer
safety stop at 38° C | cover Ø 150 mm



18.210550.1.01
Brausemischer Unterputz
Farbset Wandmontage | Blende Ø 150 mm
concealed shower mixer
final assembly set | cover Ø 150 mm



11.500550.1.01
Thermostatmischer Unterputz round
Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
Heißwassersperre 38° C | Blende Ø 150 mm
concealed thermostat mixer
final assembly set for 1, 2 or 3 consumer
safety stop at 38° C | cover Ø 150 mm



18.220035.1.01
Wannen-/Brausemischer Unterputz
Farbset Wandmontage | Blende Ø 150 mm
concealed bath/shower mixer
final assembly set | cover Ø 150 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante → = spout reach ↑ = spout height



#dark passion



LIVING ESSENTIAL

h DEEP BLACK

DEEP BLACK ist das neue Schwarz: edel, anmutig und ganz einfach anders. Die aufwendig matte Beschichtung ergänzt sich dabei hervorragend mit den gesteckten Ausläufen und der hohen Wertigkeit durch Fertigung aus nur einem Werkstück. Genau das macht DEEP BLACK zu einer Serie für leidenschaftliche Individualisten, die erstklassige Handwerkskunst und innovative Technik zu schätzen wissen.

Die charakteristischen Formelemente von DEEP BLACK ziehen sich wie bei unserer DEEP geschmacksicher durch ein umfassendes Sortiment für die komplette Badgestaltung – vom Waschtisch inklusive Wand-Waschtischarmaturen über Bidet, UP-Thermostate, Accessoires bis hin zum vielfältigen SPA-Sortiment mit Einbau-Regenbrausen.

Entscheiden Sie sich für eine neue Farbwelt in Ihrer Badgestaltung und entdecken Sie DEEP BLACK.

#darkpassion #herzbachdeepblack

DEEP BLACK is the new black: noble, graceful and simply different. The elaborate matt coating complements perfectly the plugged outlets and the high quality by manufacturing from only one workpiece. This is exactly what makes DEEP BLACK a series for passionate individualists who appreciate first-class craftsmanship and innovative technology.


Like our DEEP, the characteristic DEEP BLACK design elements are tastefully combined in a comprehensive range for the complete bathroom design – from washbasins including concealed washbasin mixers, bidets, flush-mounted thermostats and accessories to a diverse SPA range with built-in rain showers.

Choose now a new colour world for your bathroom design and discover DEEP BLACK.



LIVING ESSENTIAL

DEEP BLACK



	S-Size slim	M-Size slim	L-Size slim	Bidet
1 Körper Ø <i>body</i>	30	30 / 18	30 / 18	42
2 Höhe <i>height</i>	166	239	308	139
3 Auslaufhöhe <i>spout height</i>	92	155	224	70
4 Ausladung <i>spout reach</i>	125	127	127	109
Ablaufgarnitur <i>waste set</i>	—	—	—	—
Funktion <i>feature</i>		360° schwenkbar <i>swivable</i>	360° schwenkbar <i>swivable</i>	
Art. Nr. <i>Art. No.</i>	23.203210.1.12	23.203420.1.12	23.203420.2.12	23.233600.1.12



	S-Size	M-Size	L-Size	M-Size
1 Körper Ø <i>body</i>	42	42	42	42 / 24
2 Höhe <i>height</i>	139	159	289	291
3 Auslaufhöhe <i>spout height</i>	68	88	218	219
4 Ausladung <i>spout reach</i>	115	130 / 150	170	170
Ablaufgarnitur <i>waste set</i>	—	—	—	—
Funktion <i>feature</i>				360° schwenkbar <i>swivable</i>
Art. Nr. <i>Art. No.</i>	23.203520.1.12	23.203200.1.12 23.203720.1.12	23.203200.3.12	23.203330.1.12



	Standarmatur <i>basin mixer</i>		UP Wandmischer <i>basin mixer</i>
1 Körper Ø <i>body</i>	42	Auslauf Ø <i>spout</i>	21
2 Höhe <i>height</i>	1020	Rosetten Ø <i>cover</i>	65 / 90
3 Auslaufhöhe <i>spout height</i>	949		
4 Ausladung <i>spout reach</i>	260	Ausladung <i>spout reach</i>	160 / 210 / 240
Ablaufgarnitur <i>waste set</i>	—	Ablaufgarnitur <i>waste set</i>	—
Funktion <i>feature</i>	bodenstehend <i>floor-mounted</i>	Funktion <i>feature</i>	Auslauf variabel montierbar <i>spout mounting variable</i>
Art. Nr. <i>Art. No.</i>	23.203810.1.12	Art. Nr. <i>Art. No.</i>	23.203756.1.12 / 23.203754.1.12 / 23.203757.1.12




23.988250.1.12
Duschsäule mit Brause-Aufputz-Thermostat
Thermostat mit CoolBody Armaturenkörper und Heißwassersperre bei 38°C
Regenbrause ø 250 mm mit CLEAN EFFECT
mit Stabhandbrause, verstellbarem Konusgleiter, Brauseschlauch 1.500 mm

*shower system with exposed CoolBody thermostat shower mixer
safety stop at 38° C | rain shower ø 250 mm with CLEAN EFFECT,
stick hand shower, adjustable glider, shower hose 1.500 mm*



23.220700.1.12
Wanneneinlaufsäule
Farbset bodenstehend mit Duschgarnitur
Gesamthöhe 921 mm → 300 mm ↑ max 784 mm
*bath inlet column
floor-mounted with shower set | total height 921 mm*



23.131100.1.12
Thermostat-Brausebatterie Aufputz
CoolBody Armaturenkörper, Heißwassersperre 38° C
*exposed CoolBody thermostat shower mixer
with safety stop at 38° C*



23.132170.1.12
Thermostat-Wannenbatterie Aufputz
Heißwassersperre 38° C
*exposed thermostat shower mixer
with safety stop at 38° C*

LIVING ESSENTIAL

DEEP BLACK



23.210550.1.12
Brausemischer Unterputz für LOGIC PLUS
Farbset Wandmontage | Blende Ø 150 mm
*concealed shower mixer
final assembly set | cover Ø 150 mm*



23.803050.1.12 / 23.803055.1.12
Thermostatmischer PUSH Unterputz round
Farbset Wandmontage für 2 oder 3 Verbraucher
mit PUSH-Buttons
Heißwassersperre 38° C | Blende Ø 150 mm
*concealed thermostat mixer with push buttons
final assembly set for 2 or 3 consumer
safety stop at 38° C | cover Ø 150 mm*



23.500550.1.12
Thermostatmischer Unterputz für LOGIC PLUS
Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
Heißwassersperre 38° C | Blende Ø 150 mm
*concealed thermostat mixer for LOGIC PLUS
final assembly set for 1, 2 or 3 consumer
safety stop at 38° C | cover Ø 150 mm*



23.521010.1.12
LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden Ø 70 / 116 mm
*LOGIC XL 1 / 1+ final assembly set
cover Ø 70 / 116 mm*



23.522010.1.12
LOGIC XL 2 Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden Ø 70 / 116 mm
*LOGIC XL 2 final assembly set
cover Ø 70 / 116 mm*



23.220035.1.12
Wannen-/Brausemischer Unterputz für LOGIC PLUS
Farbset Wandmontage | Blende Ø 150 mm
*concealed bath/shower mixer for LOGIC PLUS
final assembly set | cover Ø 150 mm*






23.523015.1.12
LOGIC XL 3 Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden Ø 70 / 116 mm
*LOGIC XL 3 final assembly set
cover Ø 70 / 116 mm*






23.661600.2.12
Regenbrause Multifunktion 2
537 x 165 mm, zur Wandmontage
Strahlarten: Regen (13 l) / Schwall (15 l)
rain shower multifunction 2
537 x 165 mm, wall-mounting
spray types: rain (13 l) / waterfall (15 l)

23.661700.1.12
Regenbrause
537 x 165 mm, zur Wandmontage
Strahlart: Regen (13 l)
rain shower 537 x 165 mm, wall-mounting
spray type: rain rain (13 l)



Regenbrause square
zum Deckeneinbau
Strahlart: Regen (13 l)
rain shower ceiling-mounting
spray type: rain (13 l)
23.638000.2.12 **23.650000.2.12**
380 x 380 mm 500 x 500 mm



Regenbrause round
für Wand- / Deckenmontage
Strahlart: Regen (13 l)
rain shower for ceiling arm / wall arm mounting
spray type: rain (13 l)
23.600250.1.12 **23.600300.1.12**
Ø 250 mm Ø 300 mm
Passende Wand- und Deckenarme finden Sie auf S. 163
Suitable wall and ceiling arms you'll find on p. 163

* Durchflussmenge bei 3 bar Wasserdruck *flow rate at 3 bar water pressure*

LIVING ESSENTIAL

DEEP BLACK



23.690276.1.12
Dusch-Wandstangenset Slide M
mit Stabhandbrause Messing, Brauseschlauch 1.500 mm
shower rail set slide M with stick hand shower (brass body)
shower hose 1.500 mm

23.690310.1.12
mit Handbrause 100 mm Multifunktion
with hand shower multifunction



23.620222.1.12
Wannenset round
mit Konushalter, Stabhandbrause Messing, Brauseschlauch 1.500 mm
bath/shower set round with holder
brass stick hand shower, shower hose 1.500 mm

23.620225.1.12
mit Handbrause 100 mm Multifunktion
with hand shower multifunction



23.620222.2.12
Wannenset round
mit Konushalter und Wandanschlussbogen, Stabhandbrause Messing, Brauseschlauch 1.500 mm
bath / shower set round with wall elbow, holder, brass stick hand shower, shower hose 1.500 mm

23.620225.2.12
mit Handbrause 100 mm Multifunktion
with hand shower multifunction

DEEP BLACK ACCESSOIRES

Edel, anmutig und ganz einfach anders: Durch die gleiche, aufwendig matte Beschichtung, sind unsere Accessoires die perfekte Ergänzung!

Noble, graceful and quite simply different: thanks to the same elaborate matt coating, our accessories are the perfect complement!



23.811000.1.12
Seifenspender
soap dispenser



23.812000.1.12
Zahnbürstenhalter
tooth brush holder



23.817000.1.12
Wannengriff / Handtuchhalter
300 mm
towel handle



23.816000.1.12 / 23.816500.1.12
Badetuchhalter
600 mm / 800 mm
towel rail



23.818500.1.12
Handtuchhalter
towel handle



23.819000.1.12 / 23.819500.1.12
Handtuchhaken 32/62 mm
towel hook



23.814000.1.12
Papierrollenhalter
toilet roll holder
23.815050.1.12
Reservepapierhalter
spare roll holder



23.810000.1.12
Bürstengarnitur
toilet brush set



LIVING ESSENTIAL

h DESIGN NEW

Die gehobene Formsprache der DESIGN NEW Serie ist die perfekte Inszenierung einer modernistischen Grundhaltung und die ideale Grundlage für eine moderne Badarchitektur. Ein wahrhaft zeitloses Design trifft hier auf nüchterne Coolness, die stets auch eine freundliche Attitüde mitschwingen lässt.

Die Designelemente dieser geschmacksicher abgestimmten Serie ziehen sich dabei durch alle Einzelelemente – von der Brause über die Thermostate bis zur Bidet- und Wannenarmatur.


#herzbachdesignnew #ilovedesign

The sophisticated design of the DESIGN NEW series is the perfect staging of a modernist basic attitude and the ideal basis for modern bathroom architecture. Here, a truly timeless design meets plain coolness, which also always allows a friendly attitude to resonate.

The design elements of this tastefully coordinated series run through all the individual elements – from the shower and thermostats to the bidet and bath mixer.

#ilove design





1 Körper Ø <i>body</i>	33
2 Höhe <i>height</i>	153
3 Auslaufhöhe <i>spout height</i>	75
4 Ausladung <i>spout reach</i>	110
Ablaufgarnitur <i>waste set</i>	—
Funktion <i>feature</i>	
Art. Nr. <i>Art. No.</i>	10.145321.1.01



S-Size	
33	
153	
75	
110	
—	
10.145321.1.01	



Standventil <i>pillar tap</i>	
32	
132	
65	
83	
—	
10.950860.1.01	



Bidet	
42	
160	
73	
131	
●	
10.145360.1.01	



M-Size / L-Size	
42	
170 / 328	
110 / 268	
125	
● / — —	
10.145310.1.01	
10.145320.3.01	



M-Size / L-Size	
42	
170 / 328	
87 / 246	
125	
● / — —	
Niederdruck	
low pressure	
10.145310.2.01	
10.145320.4.01	



M-Size / L-Size	
42	
245 / 403	
217 / 376	
150	
● / — —	
360° schwenkbar	
swivable	
10.145335.1.01	
10.145333.3.01	



M-Size / L-Size	
42	
245 / 403	
217 / 376	
150	
—	
Niederdruck, 360° schwenkbar	
low pressure, swivable	
10.145333.2.01	
10.145333.4.01	



UP Wandmischer <i>basin mixer</i>	
21	
65 / 90	



UP Wandmischer <i>basin mixer</i>	
21	
65 / 90	

Auslauf Ø <i>spout</i>	160 / 210 / 240
Rosetten Ø <i>cover</i>	Auslauf variabel montierbar <i>spout mounting variable</i>
Art. Nr. <i>Art. No.</i>	10.145756.1.01 / 10.145754.1.01 / 10.145757.1.01

Auslauf Ø <i>spout</i>	160 / 210 / 240
Rosetten Ø <i>cover</i>	Auslauf variabel montierbar <i>spout mounting variable</i>
Art. Nr. <i>Art. No.</i>	10.145976.1.01 / 10.145974.1.01 / 10.145977.1.01



10.145207.1.01
Wanneneinlaufsäule
Farbset bodenstehend mit Duschgarnitur
Gesamthöhe 925 mm → 285 mm ↑ max 786 mm
bath inlet column
floor-mounted with shower set | total height 925 mm

10.145250.1.01
Vierloch-Wannenarmatur
mit Wannenauslauf
→ 170 mm ↑ 125 mm
four-hole bath mixer with spout

10.145250.2.01
Dreiloch-Wannenarmatur
three-hole bath mixer (without spout)



→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante → = spout reach ↑ = spout height

LIVING ESSENTIAL



10.145100.1.01
Brausemischer Aufputz
exposed shower mixer



11.132170.1.01
Thermostat-Wannenbatterie Aufputz
Heißwassersperre 38° C
exposed thermostat shower mixer
with safety stop at 38° C



10.145555.1.01
Brausemischer Unterputz
Farbset Wandmontage | Blende Ø 150 mm
concealed shower mixer
final assembly set | cover Ø 150 mm



11.131100.1.01
Thermostat-Brausemischer Aufputz
CoolBody Armaturenkörper Heißwassersperre 38° C
exposed thermostat shower mixer
CoolBody with safety stop at 38° C



11.803050.1.01 / 11.803055.1.01
Therstatmischer PUSH Unterputz round
Farbset Wandmontage für 2 oder 3 Verbraucher
mit PUSH-Buttons
Heißwassersperre 38° C | Blende Ø 150 mm
concealed thermostat mixer with push buttons
final assembly set for 2 or 3 consumer
safety stop at 38° C | cover Ø 150 mm



11.500550.1.01
Therstatmischer Unterputz round
Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
Heißwassersperre 38° C | Blende Ø 150 mm
concealed thermostat mixer
final assembly set for 1, 2 or 3 outlets
safety stop at 38° C | cover Ø 150 mm



10.145215.1.01
Wannenfüll- / Brausemischer Aufputz
exposed bath/shower mixer



10.145305.1.01
Wannen-/Brausemischer Unterputz
Farbset Wandmontage | Blende Ø 150 mm
concealed bath/shower mixer
final assembly set | cover Ø 150 mm

DESIGN NEW



LIVING ESSENTIAL

h NEO CASTELL

NEO CASTELL kombiniert rechteckige Grundformen mit einem bewusst reduzierten Design. Dadurch entsteht eine Lifestyle-Kollektion für eine moderne und selbstbewusste Badarchitektur mit dem gewissen Etwas. Ein klares Statement und ein bewusster Ausdruck von Individualität.

Die überzeugende Modellvielfalt von NEO CASTELL garantiert maximale Flexibilität in der Badeinrichtung – von Brause über Thermostat bis hin zur Wanne. Alles perfekt abgestimmt.

Neben der hochwertigen Chromoberfläche und einer einzigartigen Formsprache bezaubert NEO CASTELL vor allem mit inneren Werten. Sie erhalten die besten Komponenten für optimalen Bedienkomfort.

#herzbachneocastell #neworiginal

NEO CASTELL combines rectangular basic shapes with a deliberately reduced design. This creates a lifestyle collection for modern and self-confident bathroom architecture with that certain something. A clear statement and a conscious expression of individuality.

The convincing variety of NEO CASTELL models guarantees maximum flexibility in bathroom design - from shower to thermostat to bathtub mixer. Everything perfectly coordinated.


In addition to the high-quality chrome surface and a unique design language, NEO CASTELL enchants above all with its inner values. You get the best components for optimum ease of use.

#neworiginal



LIVING ESSENTIAL

NEO CASTELL



	S-Size	Standventil <i>pillar tap</i>	Wandventil <i>pillar tap</i>	Bidet
1 Körper Ø <i>body</i>	42	27	—	42
2 Höhe <i>height</i>	145	123	72	146
3 Auslaufhöhe <i>spout height</i>	79	68	—	72
4 Ausladung <i>spout reach</i>	103	108	123	94
Ablaufgarnitur <i>waste set</i>	● / —	—	—	●
Funktion <i>feature</i>				
Art. Nr. <i>Art. No.</i>	12.203510.1.01	12.250860.1.01	12.250960.1.01	12.233600.1.01



	M-Size	L-Size	M-Size
1 Körper Ø <i>body</i>	42	42	42
2 Höhe <i>height</i>	186	306	256
3 Auslaufhöhe <i>spout height</i>	116	235	232
4 Ausladung <i>spout reach</i>	140	181	150
Ablaufgarnitur <i>waste set</i>	● / —	—	● / —
Funktion <i>feature</i>			360° schwenkbar <i>swivable</i>
Art. Nr. <i>Art. No.</i>	12.203100.1.01	12.203200.2.01	12.203335.1.01



	UP Wandmischer <i>basin mixer</i>	UP Wandmischer <i>basin mixer</i>
Auslauf <i>spout</i>	20 x 40	20 x 40
Rosetten <i>cover</i>	80 x 80	180 x 80
Ausladung <i>spout reach</i>	210 / 240	210 / 240
Funktion <i>feature</i>	Auslauf variabel montierbar <i>spout mounting variable</i>	Auslauf variabel montierbar <i>spout mounting variable</i>
Art. Nr. <i>Art. No.</i>	12.203754.1.01 / 12.203757.1.01	12.203654.1.01 / 12.203657.1.01



12.210000.1.01
Brausemischer Aufputz
exposed shower mixer




11.132090.1.01
Thermostat-Brausemischer Aufputz
Heißwassersperre 38° C
*exposed thermostat shower mixer
with safety stop at 38° C*



12.221500.1.01
Wannenfüll- / Brausemischer Aufputz
exposed bath/shower mixer



11.803050.2.01 / 11.803055.2.01
Thermostatmischer PUSH Unterputz square
Farbset Wandmontage für 2 oder 3 Verbraucher
mit PUSH-Buttons
Heißwassersperre 38° C | Blende 160 x 130 mm
*concealed thermostat mixer with push buttons
final assembly set for 2 or 3 consumer
safety stop at 38° C | cover 160 x 130 mm*



12.202070.1.01
Wanneneinlaufsäule
Farbset bodenstehend mit Duschgarnitur
Gesamthöhe 814 mm → 250 mm ↑ max 785 mm
*bath inlet column
floor-mounted with shower set | total height 814 mm*



11.988920.1.01
Duschsäule mit Thermostat
Gesamthöhe 1.207 mm
*shower system with thermostat
total height 1.207 mm*

12.220250.2.01
Dreiloch-Wannenarmatur
three-hole bath mixer



12.210550.1.01
Brausemischer Unterputz
Farbset Wandmontage | Blende 180 x 130 mm
*concealed shower mixer
final assembly set | cover 180 x 130 mm*



11.500550.2.01
Thermostatmischer Unterputz square
Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
Heißwassersperre 38° C | Blende 180 x 130 mm
*concealed thermostat mixer
final assembly set for 1, 2 or 3 consumer
safety stop at 38° C | cover 180 x 130 mm*



12.220035.1.01
Wannen-/Brausemischer Unterputz
Farbset Wandmontage | Blende 180 x 130 mm
*concealed bath/shower mixer
final assembly set | cover 180 x 130 mm*



LIVING ESSENTIAL

h NANO

NANO bezieht seine ästhetische Anziehung aus einer konsequenten Reduktion auf perfekte Proportionen und eine zutiefst modernistische Formsprache. Perfekt für das moderne Bad mit einem gewissen inneren Anspruch.

Die gestalterischen Elemente dieser anspruchsvollen Serie zeigen sich dabei besonders in der Tiefe des Sortiments. Alle Einzelkomponenten sind perfekt durchkomponiert und wirken wie aus einem Guss.

So grazil sie auch in ihrer Formgebung erscheint – im Inneren arbeiten hochwertigste Komponenten auf Spitzenniveau. So gewährleisten wir optimalen Bedienkomfort, ein Bad-Leben lang.

#herzbachnano #modernaesthetic

NANO draws its aesthetic appeal from a consistent reduction to perfect proportions and a profoundly modernist formal language. Perfect for the modern bathroom with a certain inner demand.

The design elements of this sophisticated series are particularly evident in the depth of the range. All individual components are perfectly composed and appear as if they were all cast from a single mould.


As graceful as they appear in their design – inside the NANO series, the highest quality components work at the highest level. In this way, we guarantee optimum ease of use, for a lifetime in the bathroom.

#modernaesthetic



LIVING ESSENTIAL

NANO



1 Körper Ø <i>body</i>	36
2 Höhe <i>height</i>	142
3 Auslaufhöhe <i>spout height</i>	63
4 Ausladung <i>spout reach</i>	108
Ablaufgarnitur <i>waste set</i>	—
Funktion <i>feature</i>	
Art. Nr. <i>Art. No.</i>	22.120321.1.01



S-Size
36
142
63
108
—
22.120321.1.01



Standventil <i>pillar tap</i>
32
132
65
83
—
10.950860.1.01



Bidet
36
173
86
117
●
22.120360.1.01



M-Size
36
173
94
129
● / —
22.120310.1.01



L-Size
36
333
254
130
—
22.120320.2.01



L-Size
36
333
254
210
—
22.120320.3.01

1 Körper Ø <i>body</i>	36
2 Höhe <i>height</i>	173
3 Auslaufhöhe <i>spout height</i>	94
4 Ausladung <i>spout reach</i>	129
Ablaufgarnitur <i>waste set</i>	● / —
Funktion <i>feature</i>	
Art. Nr. <i>Art. No.</i>	22.120310.1.01



UP Wandmischer <i>basin mixer</i>
21
65 / 90
160 / 210 / 240
Auslauf variabel montierbar <i>spout mounting variable</i>
22.120756.1.01 / 22.120754.1.01 / 22.120757.1.01




UP Wandmischer <i>basin mixer</i>
21
180 x 80
160 / 210 / 240
Auslauf variabel montierbar <i>spout mounting variable</i>
22.120755.1.01 / 22.120750.1.01 / 22.120758.1.01



22.120100.1.01
Brausemischer Aufputz
exposed shower mixer



22.120215.1.01
Wannenfüll- / Brausemischer Aufputz
exposed bath/shower mixer



11.131100.1.01
Thermostat-Brausemischer Aufputz
CoolBody Armaturenkörper Heißwassersperre 38° C
exposed thermostat shower mixer
CoolBody with safety stop at 38° C



11.132170.1.01
Thermostat-Wannenbatterie Aufputz
Heißwassersperre 38° C
exposed thermostat shower mixer
with safety stop at 38° C


22.120250.1.01
Vierloch-Wannenarmatur
mit Wannenauslauf
→ 170 mm ↑ 125 mm
four-hole bath mixer with spout



22.120250.2.01
Dreiloch-Wannenarmatur
three-hole bath mixer (without spout)



11.803050.1.01 / 11.803055.1.01
Thermostatmischer PUSH Unterputz round
Farbset Wandmontage für 2 oder 3 Verbraucher
mit PUSH-Buttons
Heißwassersperre 38° C | Blende Ø 150 mm
concealed thermostat mixer with push buttons
final assembly set for 2 or 3 consumer
safety stop at 38° C | cover Ø 150 mm



11.803050.2.01 / 11.803055.2.01
Thermostatmischer PUSH Unterputz square
Farbset Wandmontage für 2 oder 3 Verbraucher
mit PUSH-Buttons
Heißwassersperre 38° C | Blende 160 x 130 mm
concealed thermostat mixer with push buttons
final assembly set for 2 or 3 consumer
safety stop at 38° C | cover 160 x 130 mm

LOGIC PLUS
PUSH THERMOSTATE
PUSH IT REAL GOOD!



22.120550.1.01 / 22.120550.2.01
Brausemischer Unterputz
Farbset Wandmontage
Blende Ø 150 mm / 180 x 130 mm
concealed shower mixer
final assembly set
cover Ø 150 mm / 180 x 130 mm



11.500550.1.01 / 11.500550.3.01
Thermostatmischer Unterputz
Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
Heißwassersperre 38° C
Blende Ø 150 mm / 180 x 130 mm
concealed thermostat mixer
final assembly set for 1, 2 or 3 consumer
safety stop at 38° C
cover Ø 150 mm / 180 x 130 mm



22.120035.1.01 / 22.120035.2.01
Wannen-/Brausemischer Unterputz
Farbset Wandmontage
Blende Ø 150 mm / 180 x 130 mm
concealed bath/shower mixer
final assembly set
cover Ø 150 mm / 180 x 130 mm



22.120207.1.01
Wanneneinlaufsäule
Farbset bodenstehend mit Duschgarnitur
Gesamthöhe 925 mm → 285 mm ↑ max 786 mm
bath inlet column
floor-mounted with shower set | total height 925 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante → = spout reach ↑ = spout height



herzbach GmbH
Am Redder 9
24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: +49 41 93 - 880 39-0
Fax: +49 41 93 - 880 39-99

info@herzbach.com
www.herzbach.com