

LIVINGSPA 2020

herzbach



DUSCH- UND BRAUSESISTEME IN PERFEKTION

LIVINGSPA 2020

**herzbach**

DUSCH- UND BRAUSESISTEME IN PERFEKTION

# h LIVING SPA

## Die Entdeckung der Leichtigkeit: herzbach Dusch- und Brausesysteme.

Auch wenn Ihre Dusche immer am gleichen Ort steht, so ist sie doch einer Ihrer treuesten Begleiter – durch die Zeit. Jeden Morgen aufs Neue entdecken Sie Ihre Lebensfreude unter der Dusche und erleben durch die belebende Kraft eines besonderen Bad-Interieurs bereits die erste Belohnung des Tages.


Mit unseren ausgesuchten Designs und durchdachter, bewährter und hochwertiger Technik hoffen wir, auch Ihrem Tag den entscheidenden Schub Leichtigkeit zu verleihen. Für mehr Lebensfreude und mehr Energie.

Folgen Sie uns auf diesem Weg und freuen Sie sich auf viele Stunden LIVING SPA Leichtigkeit – mit herzbach.

h

# NOCH MEHR MÖGLICHKEITEN. NOCH MEHR SPA-VERGNÜGEN. DUSCHEN MIT ALLEN SINNEN.

In unserem Bestreben, die herzbach LIVING SPA Linie immer weiter zu perfektionieren und die Möglichkeiten unserer erstklassigen Designprodukte weiter auszubauen, haben wir erneut das Spektrum des Machbaren sinnvoll erweitert.



Neben den innovativen LED-Farblightbrausen hält nun auch Ihre Lieblingsmusik ohne lästige Zusatzgeräte Einzug in Ihre Dusche. Um die Möglichkeiten unserer herzbach LIVING SPA Welt in Ihrer Tiefe auszuloten, hilft der Blick in diesen Katalog.




## LED-FARBBLICHT FÜR DIE RICHTIGE STIMMUNG

Mit der innovativen LED-Farblighttechnologie der LIVING SPA Serie werden Deckeneinbaubrausen zum First-Class Wellnesserlebnis. Neun Farben, im Wechsel oder einzeln einstellbar, sowie verschiedene Farblight-Programme sorgen für optimale Lichtstimmungen.



## BLUETOOTH™ SOUNDSYSTEM: DUSCHEN MIT ALLEN SINNEN

Dank innovativer Bluetooth™ Technologie sind Sie jetzt in der Lage, Musik von Ihrem Smartphone direkt an die hochwertigen und optimal abgestimmten Lautsprecher der Deckenbrausen zu streamen. So erleben Sie eine konzertante Duschensensation mit allen Sinnen!



## EINE ENTWICKLUNG, DIE SINN MACHT – CLEAN EFFECT

Mit modernster Kartuschen-Technik und den innovativen CLEAN EFFECT Düsen ist die herzbach LIVING SPA Serie äußerst langlebig und nahezu wartungsfrei. Kalkreste und lästige Verstopfungen können einfach weggestrichen werden, und gehören damit der Vergangenheit an.



## WASSER SPAREN MIT KOMFORT: ECOAIR

Die EcoAir-Technologie hilft Ihnen bis zu 50 % Wasser zu sparen, ohne dabei auf ein perfektes Strahlbild verzichten zu müssen. Mit der Beimischung von Luft entsteht zudem ein angenehmes Wassergefühl auf der Haut. EcoAir funktioniert konstant bei jedem Wasserdruck – Wohlbefinden garantiert!

h



# WASSER IN SEINER REINSTEN FORM – UNSERE STRAHLARTEN FÜR PURE DUSCHFREUDE.


Mit den herzbach Multifunktionsbrausen der LIVING SPA Linie erleben Sie ein Duschvergnügen der Extraklasse. Neben dem erfrischenden Regenbrausen-Feeling haben wir noch weitere und nicht weniger erfrischende Strahlarten für Sie entwickelt. Damit wird schon die erste Dusche am Morgen

zum belebenden Schuss Lebensfreude und der Entdeckung Ihrer persönlichen Leichtigkeit steht nichts mehr im Wege. Der Clou: Durch unsere LOGIC XL Thermostate können alle Funktionen selbstverständlich auch gleichzeitig benutzt werden. Probieren Sie es aus – es lohnt sich!



## **REGENSTRAHL: BELEBENDE ERFRISCHUNG.**

Nichts ist belebender als ein erfrischender Regenschauer in perfekter Temperierung – ganz gleich, ob in der Natur oder unter Ihrer Dusche. Mit einer herzbach Regenbrause erleben Sie die Leichtigkeit des Seins, wann immer Sie es wünschen. Ganz einfach.



## **SCHWALL: VERZAUBERENDE NATÜRLICHKEIT.**

Die Schwallausläufe bieten Ihnen ein Wassererlebnis, wie es natürlicher nicht sein könnte. Ob Sie den Schwallauslauf dabei als Teil Ihrer Regenbrause oder als attraktiven Wand- oder Wanneneinlauf erleben möchten, liegt ganz bei Ihnen.




## **SPRAY: EIN SANFTER SCHLEIER.**

Die Spray-Düsen der herzbach Multifunktionsbrausen sorgen für ein SPA-Erlebnis, das Sie so schnell nicht vergessen werden. Der sanfte Schleier auf Ihrer Haut lässt Sie den Alltagsstress vergessen und bietet Ihrer Haut die Erholung, die sie benötigt. Die perfekte Erholung für Körper und Geist.




## **SPIN: DAS MASSAGEERLEBNIS.**

Mit gleich zwei rotierenden Spin-Jet Düsen erleben Sie ein Massageerlebnis der Extraklasse. Besonders für geräumige Duschen ist diese neueste Innovation der herzbach-Designwelt durch die angenehme SPA- und Entspannungswirkung jedem Duscenthusiasten zu empfehlen.




## **TWIST: BELEBENDES TONIKUM.**

Eine besondere Strahlart für wahre Dusch-Experten: Ein rotierender Wasserstrahl, der durch seine außergewöhnliche Schwingung eine intensive und tonisierende Wirkung auf der Haut erzielt und sich über den ganzen Körper entfaltet. So besonders haben Sie noch nie geduscht.



## **WIRE: GANZHEITLICHER GENUSS.**

Eine Reihe von 22 einzelnen Strahldüsen sorgt für eine hautschmeichelnde, gleichmäßige Verteilung der Wasserstrahlen. Das Strahlbild kommt dabei nicht von oben, sondern leicht seitlich, wobei der Winkel in drei Stufen verstellbar ist – für ein SPA-Erlebnis ganz nach ihrem persönlichen Geschmack.



**NEU:** Dank innovativer Bluetooth™ Technologie sind Sie in der Lage, Musik von Ihrem Smartphone direkt an die hochwertigen Lautsprecher der Deckenbrause zu streamen. Duschen mit allen Sinnen!

## REGENBRAUSEN MIT LED-FARBLICHT: WELLNESS FÜR ALLE SINNE


Die herzbach Regenbrausen mit LED-Farblicht eröffnen Ihnen eine Duschwelt der Extraklasse. Die innovativen Deckeneinbaubrausen bieten Ihnen neun Farben, die im Wechsel oder einzeln einstellbar sind. Verschiedene Farblicht-Programme für optimale Lichtstimmungen runden das Bild ab. So wird schon das morgendliche Duschen zum First-Class Wellnesserlebnis.

Das neueste Highlight in dieser Linie sind die eingebauten Lautsprecher mit innovativer **Bluetooth™** Funktion. Musikstreaming von Ihrem Smartphone wird so zum Kinderspiel. In Kombination mit den LED-Lichtstimmungen und den reizvollen Strahlarten entsteht so ein Duschfestival für alle Sinne.




*Die frei positionierbare Funkfernbedienung ermöglicht die Einstellung von neun verschiedenen Farben und unterschiedlich programmierter Lichtstimmungen.*







11.634800.2.01  
 Farblicht-Regenbrause Multifunktion 2  
 mit Bluetooth™ Soundsystem  
 630 x 480 mm




11.600395.3.01  
 Farblicht-Regenbrause 700 x 380 mm




11.600390.3.01 / 11.600390.3.09  
 Farblicht-Regenbrause 700 x 380 mm




11.600530.2.01  
 Farblicht-Regenbrause 500 x 500 mm




11.600385.2.01 / 11.600385.2.09  
 Farblicht-Regenbrause 500 x 500 mm




11.603800.2.01 / 11.603800.2.09  
 Farblicht-Regenbrause  
 380 x 380 mm




11.600500.2.01  
 Farblicht-Regenbrause  
 500 x 500 mm




11.630300.2.01 / 11.630300.2.09  
 Farblicht-Regenbrause  
 300 x 300 mm



11.603030.2.01  
 Farblicht-Regenbrause  
 300 x 300 mm  
 (Farbwechsel voreingestellt)



11.695000.2.01  
Farblicht-Regenbrause Multifunktion 4  
950 x 950 mm



11.663480.2.01 / 11.663480.2.09  
Farblicht-Regenbrause Multifunktion 3  
630 x 480 mm

## LIVING SPA REGENBRAUSEN MIT LED-FARBLICHT

# INNOVATIVE REGENBRAUSEN IN PERFEKTER FUNKTIONSVIELFALT.


Die Deckeneinbaubrausen der LIVING SPA Serie sind wahre Multifunktions-Meisterwerke in äußerst reizvoller Gestaltung. Mit bis zu vier verschiedenen Strahlarten, die sowohl einzeln als auch in Kombination angesteuert werden können, und aufregenden Zusatzfeatures wird Ihre Dusche so zum angesagten Wellnessstempel.

Mit innovativer LED-Farblichtfunktion und Bluetooth™ Musik-Streaming bleiben mit unseren Regenbrausen auch unter der Dusche keine Entertainment-Wünsche offen. Die reizvollen Oberflächen in poliertem oder gebürstetem Edelstahl machen dabei aus jedem Modell dieser Linie etwas ganz Besonderes.

Deckeneinbaubrausen der LIVING SPA Serie überzeugen natürlich auch durch praktische Aspekte – so, wie Sie es von herzbach gewohnt sind. Die innovativen CLEAN EFFECT Düsen sind beispielsweise im Handumdrehen von Kalkrückständen gesäubert. Auch der praktische Einbaurahmen für eine einfache Decken-Unterputz-Installation spricht für sich. Ganz einfach: herzbach at it's best.



Neben drei verschieden positionierten Regenbrausen versprechen auch der Schwallauslauf und vier erfrischende Spraydüsen unbegrenztes SPA-Vergnügen.



## OPUS MAGNUM – DIE EIN-QUADRATMETER-WOHLFÜHLOASE.

Die imposante 950 x 950 mm Ausführung der herzbach Regenbrausen vereint vier reizvolle Strahlarten auf nahezu einem Quadratmeter. Optimal für großzügige Duschen und perfekt für zwei Personen. Dank praktischer Fernbedienung zur optimalen LED-Lichtsteuerung ist die perfekte Lichtstimmung dabei immer in Griffnähe.



**11.695000.2.01**

**Farblicht-Regenbrause Multifunktion 4**

**950 x 950 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen Mitte / Regen Außen / Spray / Schwall

mit CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert


**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl Mitte ca. 13 l/Min

Regenstrahl Außen ca. 23 l/Min

Spray ca. 8 l/Min


Schwall ca. 17 l/Min





## DUSCHEN MIT PERFEKTEM SOUND.

Dank der vier hochwertigen und optimal abgestimmten Lautsprecher erleben Sie mit den innovativen LIVING SPA Regenbrausen prickelnde Konzertatmosphäre unter Ihrer Dusche. Perfekte Technik und umwerfende Gestaltung in bester herzbach Manier.



**Bluetooth™  
SOUND**

*Die Bluetooth™ Funktion erlaubt das einfache Streamen Ihrer Lieblingsmusik von Ihrem Smartphone. Kinderleicht und einfach spektakulär!*



**11.634800.2.01**

**Farblicht-Regenbrause Multifunktion 2**

630 x 480 mm

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Spray

mit Bluetooth™ Soundsystem,

CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 13 l/Min

Spray ca. 8 l/Min



Maximales Duschvergnügen mit praktischem CLEAN EFFECT, Fernbedienung und der über-  
ragenden herzbach Gestaltung.  
Technik und Design auf höchstem Niveau.



11.663480.2.01 / 11.663480.2.09

Farblicht-Regenbrause Multifunktion 3

630 x 480 mm

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Spin-Jet / Schwall

mit CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet


**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 13 l / Min

Spin-Jet ca. 13 l / Min

Schwall ca. 17 l / Min

auch ohne LED-Farblicht erhältlich





11.600390.3.01 / 11.600390.3.09  
Farblicht-Regenbrause Multifunktion 2  
700 x 380 mm

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Doppelschwall

mit CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung


Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 13 l / Min

Schwall je ca. 28 l / Min





**11.600530.2.01**

**Farblicht-Regenbrause 500 x 500 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Twist / Wire

mit CLEAN EFFECT

Fernbedienung zur Lichtsteuerung

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation


Edelstahl poliert

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 10 l / Min

Twist ca. 7 l / Min

Wire ca. 18 l / Min



**11.600395.3.01**

**Farblicht-Regenbrause**

**700 x 380 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlart: Regen

mit CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung



Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 26 l / Min

## LIVING SPA REGENBRAUSEN MIT LED-FARBBLICHT



### 11.630300.2.01 / 11.630300.2.09 Farblicht-Regenbrause 300 x 300 mm

zum Deckeneinbau

Strahlart: Regen

mit CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

### 11.600500.2.01 Farblicht-Regenbrause 500 x 500 mm


Edelstahl poliert

### 11.603030.2.01 Farblicht-Regenbrause 300 x 300 mm

wie 11.630300.2.01

mit automatischem Farbwechsel  
ohne Fernbedienung

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**  
Regenstrahl ca. 13 l / Min



### 11.603800.2.01 / 11.603800.2.09 Farblicht-Regenbrause 380 x 380 mm

zum Deckeneinbau


Strahlart: Regen

mit CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet


**Durchflussmenge bei 3 Bar:**  
Regenstrahl ca. 13 l / Min



11.670385.3.01

Regenbrause Multifunktion 2

700 x 380 mm




11.650200.2.01 / 11.650200.2.09

21.650200.2.39 / 40 / 41

Regenbrause Multifunktion 2


500 x 500 mm



11.650300.2.01 / 11.650300.2.01

Regenbrause Multifunktion 3


500 x 500 mm



11.638200.2.01

Regenbrause Multifunktion 2

380 x 380 mm




11.630000.2.01 / 11.630000.2.09

Regenbrause 300 x 300 mm

11.642000.1.01

Regenbrause soft 420 x 420 mm




11.638000.1.01 / 11.638000.1.09

Regenbrause Ø 380 mm

11.650000.1.01 / 11.650000.1.09

Regenbrause Ø 500 mm



11.638000.2.01 / 11.638000.2.09

21.638000.2.39 / 40 / 41

Regenbrause 380 x 380 mm



11.650000.2.01 / 11.650000.2.09

21.650000.2.39 / 40 / 41


Regenbrause 500 x 500 mm



11.690500.3.01  
Regenbrause 900 x 500 mm



11.670380.3.01 / 11.670380.3.09  
Regenbrause 700 x 380 mm



11.630480.2.01 / 11.630480.2.09  
Regenbrause Multifunktion 3  
630 x 480 mm

## LIVING SPA REGENBRAUSEN DECKENEINBAU

# PERFEKTE TECHNIK UND EINZIGARTIGE LINIEN. REGENBRAUSEN DER NEUESTEN GENERATION.

Passend zu allen herzbach Designlinien sind die Regenbrausen zum Deckeneinbau stets die gelungene Vollendung einer außergewöhnlichen Badlandschaft. Mit verschiedenen Strahlarten, stets perfekter Technik und dem praktischen CLEAN EFFECT empfehlen sich die Regenbrausen dabei für jede gehobene Badausstattung.

Der praktische Einbaurahmen für eine einfache Decken-Unterputz-Installation erleichtern darüber hinaus die Montage der Regenbrausen in Ihrem Bad. Damit entsprechen die Brausen der herzbach Philosophie eines perfekten Nutzwerts vom ersten Moment an.


Die reizvollen Oberflächen komplettieren das Bild dieser außergewöhnlich hochwertigen Regenbrausen. Von gebürstetem und poliertem Edelstahl bis zur neuen PVD-Veredelung – alle Modelle machen aus Ihrer Dusche etwas ganz besonderes.



## ELEGANZ UND FUNKTION.

Nicht nur der praktische Einbaurahmen spricht für die herzbach Deckenbrausen, auch der ungewöhnlich flache Außenkörper bei gleichzeitig großem Funktionsumfang überzeugt.

## LIVING SPA REGENBRAUSEN DECKENEINBAU



**11.638000.1.01 / 11.638000.1.09**

**Regenbrause Ø 380 mm**

**11.650000.1.01 / 11.650000.1.09**

**Regenbrause Ø 500 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlart: Regen


mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 13 l / Min



**11.630000.2.01 / 11.630000.2.09**

**Regenbrause 300 x 300 mm**

**11.642000.1.01**

**Regenbrause soft 420 x 420 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlart: Regen


mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 13 l / Min



**11.638000.2.01 / 11.638000.2.09**

**Regenbrause 380 x 380 mm**

**11.650000.2.01 / 11.650000.2.09**

**Regenbrause 500 x 500 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlart: Regen


mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 13 l / Min



**21.638000.2.39 / 40 / 41**

**Regenbrause 380 x 380 mm**

Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel

**23.638000.2.12**

schwarz matt

**21.650000.2.39 / 40 / 41**


**Regenbrause 500 x 500 mm**

Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel

**23.650000.2.12**

schwarz matt

## LIVING SPA REGENBRAUSEN DECKENEINBAU



11.650200.2.01 / 11.650200.2.09

21.650200.2.39 / 40 / 41

**Regenbrause Multifunktion 2**

**500 x 500 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Schwall

mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation


Edelstahl poliert / Edelstahl gebürstet

Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 15 l / Min

Schwall ca. 15 l / Min



11.650300.2.01 / 11.650300.2.09

**Regenbrause Multifunktion 3**

**500 x 500 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Schwall / Spray

mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 13 l / Min

Schwall ca. 17 l / Min

Spray ca. 17 l / Min



11.630480.2.01 / 11.630480.2.09

**Regenbrause Multifunktion 3**

**630 x 480 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Spin-Jet / Schwall

mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation


Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 13 l / Min

Spin-Jet ca. 13 l / Min

Schwall ca. 17 l / Min



11.638200.2.01

**Regenbrause Regenbrause Multifunktion 2**

**380 x 380 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Twist

mit CLEAN EFFECT


Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 10 l / Min

Twist ca. 7 l / Min



**11.670385.3.01**

**Regenbrause Multifunktion 2**

**700 x 380 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Doppelschwall

mit CLEAN EFFECT


Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 13 l / Min

Schwall ca. 28 l / Min



**11.690500.3.01**

**Regenbrause 900 x 500 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlart: Doppelregen

mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert

**11.670380.3.01 / 11.670380.3.09**

**Regenbrause 700 x 380 mm**

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 23 l / Min




## EINFACH PURISTISCH. PRAKTISCH PHÄNOMENAL.

Geschmackvoll reduziertes Design und eine puristisch dünne Vorderkante – so präsentieren sich die herzbach Regenbrausen zur Wandmontage. Dank einfacher Montage ohne zusätzlichen Einbaukörper überzeugen sie dabei auch mit ihren praktischen Vorzügen.

Alle Strahlarten sind getrennt und in Kombination für eine optimale Massagewirkung ansteuerbar – inklusive der innovativen Spin-Jet Rotationsdüsen.

Einfach hochwertig – einfach herzbach.





11.663000.1.01  
Regenbrause Multifunktion 2 soft  
593 x 270 mm



11.661600.2.01 / 21.661600.2.39 / 40 / 41  
23.661600.2.12  
Regenbrause  
537 x 165 mm



11.661700.1.01 / 11.661700.1.09  
21.661700.1.39 / 40 / 41  
23.661700.1.12  
Regenbrause  
539 x 165 mm



11.661400.2.01 / 11.661400.2.09  
Regenbrause slim  
592 x 270 mm



11.662500.2.01 / 11.662500.2.09  
Regenbrause Multifunktion 3  
587 x 270 mm



11.664000.1.01  
Regenbrause Multifunktion 2  
593 x 270 mm



11.661500.2.01 / 11.661500.2.09  
Regenbrause Multifunktion 2 slim  
592 x 270 mm

## LIVING SPA REGENBRAUSEN WANDMONTAGE

# VARIABEL UND IMMER ETWAS GANZ BESONDERES – GANZ EINFACH HERZBACH.

Die herzbach Regenbrausen zur Wandmontage eignen sich in den verschiedenen Ausführungen ganz hervorragend als Ergänzung zu allen herzbach Design Linien. Gefertigt aus Edelstahl – immer in bester herzbach Qualität und mit hervorragender Technik.

Der Funktionsumfang der Regenbrausen ist dabei durchaus variabel: Von der Vollausstattung mit drei Strahlarten bis zur minimalistischen Variante als Regenbrause ohne Spin-Jet Funktion – noch schlanker und als idealer Einstieg in die gehobene herzbach Armaturenwelt.

Kurzum: Weniger ist hier mehr. Und mehr ist herzbach.



## EINE LINIENFÜHRUNG ZUM VERLIEBEN. ZEITLOSIGKEIT IN EDELSTAHL.



11.662500.2.01 / 11.662500.2.09

Regenbrause Multifunktion 3

587 x 270 mm

zur Wandmontage

Strahlarten: Regen / Spin-Jet / Schwall

mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 14 l/Min

Schwall ca. 15 l/Min

Spin-Jet ca. 10 l/Min





**11.661500.2.01 / 11.661500.2.09**  
**Regenbrause Multifunktion 2 slim**  
**592 x 270 mm**  
zur Wandmontage  
Strahlarten: Regen / Schwall  
mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung  
Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**  
Regenstrahl ca. 14 l/Min  
Schwall ca. 15 l/Min

**11.661400.2.01 / 11.661400.2.09**  
**Regenbrause slim 592 x 270 mm**  
Strahlarten: Regen



**11.664000.1.01**  
**Regenbrause Multifunktion 2**  
**593 x 270 mm**  
zur Wandmontage  
Strahlarten: Regen / Schwall  
mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung  
Edelstahl poliert

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**  
Regenstrahl ca. 14 l/Min  
Schwall ca. 15 l/Min



**11.663000.1.01**  
**Regenbrause Multifunktion 2 soft**  
**593 x 270 mm**  
 zur Wandmontage  
 Strahlarten: Regen / Schwall  
 mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung  
 Edelstahl poliert

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**  
 Regenstrahl ca. 14 l/Min  
 Schwall ca. 15 l/Min



**11.661600.2.01**  
**Regenbrause Multifunktion 2**  
**539 x 165 mm**  
 zur Wandmontage  
 Strahlarten: Regen / Schwall  
 mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung  
 Edelstahl poliert



**21.661600.2.39 / 40 / 41**  
 Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel  
**23.661600.2.12**  
 schwarz matt



**Durchflussmenge bei 3 Bar:**  
 Regenstrahl ca. 13 l/Min  
 Schwall ca. 15 l/Min



**11.661700.1.01 / 11.661700.1.09**  
**Regenbrause**  
**537 x 165 mm**  
 zur Wandmontage  
 Strahlart: Regen  
 mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung  
 Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet



**21.661700.2.39 / 40 / 41**  
 Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel  
**23.661700.2.12**  
 schwarz matt



**Durchflussmenge bei 3 Bar:**  
 Regenstrahl ca. 13 l/Min



11.694000.1.01 / 11.694000.1.09

**Schwall-Auslauf**

für Unterputz-Montage  
mit Einbaukörper  
Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet



21.694000.1.39 / 40 / 41

Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel

Durchflussmenge bei 3 Bar: ca. 17 l/Min



11.693000.1.01 / 11.693000.1.09

**Schwall-Auslauf**

für Unterputz-Montage

mit Einbaukörper

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

**Durchflussmenge bei 3 Bar:** ca. 13 l/Min

## HERZBACH SCHWALLAUSLÄUFE – WASSER IN SEINER REINSTEN FORM.

Ganz egal, ob in der Dusche oder der Wanne – mit einem herzbach Schwallauslauf erleben Sie ein geschmackvolles Gestaltungs-Highlight.

Ein gekonnter Kontrapunkt in Ihrer individuellen Badarchitektur.

**Wasser in Reinform – herzbach.**

### Seitenbrausen

Ø 130 mm bzw. eckig 125 x 125 mm  
Strahlwinkel 20° verstellbar  
mit CLEAN EFFECT und Einbaukörper



Durchflussmenge bei 3 Bar: ca. 6 l/Min



11.674300.1.01 chrom

11.674300.1.09 Edelstahl gebürstet



11.672005.1.01 chrom



11.674500.2.01 chrom

11.674500.2.09 Edelstahl gebürstet



### Seitenbrausen

92 x 92 mm  
Rotationsdüsen, Strahlart Spin-Jet  
mit Einbaukörper



Durchflussmenge bei 3 Bar: ca. 4 l/Min



11.676000.1.01 chrom

11.676000.1.09 Edelstahl gebürstet



11.676000.3.01 chrom



11.676000.2.01 chrom

11.676000.2.09 Edelstahl gebürstet

## DIE ENTDECKUNG DER NEUEN LEICHTIGKEIT: HERZBACH SEITENBRAUSEN.

OB MIT ODER OHNE ROTATIONSDÜSEN – DIE ANGENEHME,  
SEITLICHE MASSAGEWIRKUNG EINER HERZBACH SEITENBRAUSE  
VERZAUBERT VERLÄSSLICH.

Mit drei unterschiedlichen Designs und einer reduzierten Größe von 92 mm empfiehlt sich die neue LIVING SPA Seitenbrause mit Rotationsdüsen. Gleich zwei rotierende Spin-Jet Düsen sorgen hier für ein Massageerlebnis der Extraklasse. Besonders für geräumige Duschen ist diese neueste Innovation der herzbach Designwelt durch die angenehme, seitliche SPA- und Entspannungswirkung zu empfehlen.

Die einfache Montage des Einbaukörpers sowie die leichte Reinigung der CLEAN EFFECT Düse machen die neuen Spin-Jet Seitenbrausen zu einer echten Entdeckung. Bei einer Durchflussmenge von ca. 4,0 l/Min bei 3 bar steht dabei stets genügend Druck für eine entspannende Wirkung zur Verfügung. Erhältlich in eckiger, runder und softer Ausführung – sowie in Chrom und gebürstetem Edelstahl. Entdecken Sie Ihren Spin!




## MEHR ALS REGEN. MEHR ALS DUSCHEN. HERZBACH REGENBRAUSEN.


Das erfrischende Erlebnis eines perfekt temperierten Regenschauers hat eine reinigende Wirkung für die Seele. Es wird Sie nachhaltig verzaubern, denn schon die morgendliche Dusche wird so zum Highlight.

Die herzbach Regenbrausen sind nicht nur in poliertem und gebürstetem Edelstahl erhältlich – auch unsere Edelstahl PVD- oder die matt schwarze Oberfläche passen sich hervorragend der gehobenen Gestaltung an. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich zu jeder herzbach Design-Linie auch die passenden Regenbrausen.

Dank perfekter Verarbeitung und der bekannt hohen herzbach Qualität entsteht eine Empfehlung für jeden Kenner gehobener Badarchitektur. Echt herzbach.



# LIVING SPA REGENBRAUSEN



## Regenbrause round


für Wand-/Deckenmontage  
Strahlart: Regen  
mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk 1/2"

schwarz matt	Ø 250 mm	23.600250.1.12
schwarz matt	Ø 300 mm	23.600300.1.12
Edelstahl gebürstet*	Ø 200 mm	17.600200.1.09
Edelstahl gebürstet*	Ø 250 mm	17.600250.1.09
Edelstahl gebürstet*	Ø 300 mm	17.600300.1.09

### Edelstahl PVD

copper steel / black steel / brass steel

	Ø 200 mm	21.610200.1.39 / 40 / 41
	Ø 250 mm	21.610250.1.39 / 40 / 41
	Ø 300 mm	21.610300.1.39 / 40 / 41



## Regenbrause square

für Wand-/Deckenmontage  
Strahlart: Regen  
mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk 1/2"

Edelstahl gebürstet *	□ 200 mm	19.600200.1.09
Edelstahl gebürstet *	□ 250 mm	19.600250.1.09
Edelstahl gebürstet *	□ 300 mm	19.600300.1.09

### Edelstahl PVD

copper steel / black steel / brass steel

	□ 200 mm	21.610200.2.39 / 40 / 41
	□ 250 mm	21.610250.2.39 / 40 / 41
	□ 300 mm	21.610300.2.39 / 40 / 41



## 11.600247.1.01

### Regenbrause soft

247 x 247 mm

für Wand-/Deckenmontage  
Strahlart: Regen  
mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk 1/2"  
chrom





Perfekte Formsprache in perfekter Kombination:

**Regenbrause** Edelstahl gebürstet 17.600250.1.09

**Wandarm** Edelstahl gebürstet 17.960350.1.09



### Regenbrause slim round

für Wand-/Deckenmontage

Strahlart: Regen

mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk ½"




#### rund

chrom	Ø 200 mm	11.600200.1.01
chrom	Ø 250 mm	11.600250.1.01
chrom	Ø 300 mm	11.600300.1.01
chrom	Ø 400 mm	11.600400.1.01

#### oval

chrom	340 x 220 mm	11.600340.1.01
-------	--------------	----------------



#### quadratisch

chrom	200 x 200 mm	11.600200.2.01
chrom	250 x 250 mm	11.600250.2.01
chrom	300 x 300 mm	11.600300.2.01
chrom	400 x 400 mm	11.600400.2.01

#### rechteckig

chrom	340 x 220 mm	11.600340.2.01
chrom	450 x 300 mm	11.600450.2.01



21.610250.1.41  
Regenbrause 250 mm  
21.960350.1.41  
Wandarm seven round



**Deckenarm für Regenbrause seven round**

Rosette Ø 70 mm

Edelstahl gebürstet

100 mm 17.964810.1.09

200 mm 17.964820.1.09

Edelstahl PVD

100 mm 21.964810.1.39 / 40 / 41

200 mm 21.964820.1.39 / 40 / 41



**Deckenarm für Regenbrause seven square**

Rosette 70 x 70 mm

Edelstahl gebürstet

100 mm 17.964810.2.09

200 mm 17.964820.2.09

Edelstahl PVD

100 mm 21.964810.2.39 / 40 / 41

200 mm 21.964820.2.39 / 40 / 41

**SEVEN  EINFACH PASSEND!**

Innerhalb unseres neuen SEVEN-Systems können Sie Ihrem Gestaltungswillen jetzt ganz freien Lauf lassen, denn das einheitliche Rosettenmaß von 70 mm zieht sich durch Ihre gesamte Badausstattung.

Das bedeutet, dass Wand- und Deckenarme, Duschstangen, Wannen- und Brause-sets und Wandanschlußbögen das gleiche Rosettenmaß wie unsere LOGIC XL Thermostate haben.

So einfach. So herzbach.



**Wandarm für Regenbrause seven round**

Rosette Ø 70 mm

Edelstahl gebürstet

350 mm 17.960350.1.09

450 mm 17.960450.1.09

Edelstahl PVD

350 mm 21.960350.1.39 / 40 / 41

450 mm 21.960450.1.39 / 40 / 41



**Wandarm für Regenbrause seven square**

Rosette 70 x 70 mm

Edelstahl gebürstet

350 mm 17.960350.2.09

450 mm 17.960450.2.09

Edelstahl PVD

350 mm 21.960350.2.39 / 40 / 41

450 mm 21.960450.2.39 / 40 / 41

LIVING SPA WAND- UND DECKENARME



**11.671670.1.01**  
Wandarm für Regenbrause round  
167 mm  
chrom



**11.671400.1.01**  
Wandarm für Regenbrause round  
140 mm  
chrom



**11.660350.1.01**  
Wandarm für Regenbrause round  
350 mm  
chrom



**Wandarm für Regenbrause round**  
chrom  
354 mm **11.673540.1.01**  
420 mm **11.674200.1.01**  
500 mm **11.675000.1.01**  
schwarz matt  
354 mm **23.673540.1.12**  
420 mm **23.674200.1.12**



**11.673500.2.01**  
Wandarm für Regenbrause square  
350 mm  
chrom



**Wandarm für Regenbrause square**  
chrom  
340 mm **11.663500.2.01**  
420 mm **11.674200.2.01**  
500 mm **11.675000.2.01**



**11.670350.2.01**  
Wandarm für Regenbrause soft  
370 mm, gesoftete Kanten  
chrom



**Deckenarm für Regenbrause square**  
chrom  
50 mm **11.664805.1.01**  
100 mm **11.664810.1.01**  
200 mm **11.664820.1.01**  
300 mm **11.664830.1.01**  
500 mm **11.670500.1.01**  
schwarz matt  
100 mm **23.664810.1.12**  
200 mm **23.664820.1.12**




**Deckenarm für Regenbrause square**  
chrom  
150 mm **11.674815.2.01**  
300 mm **11.674830.2.01**  
500 mm **11.670500.2.01**



**Wandarm für Regenbrause round**  
Edelstahl gebürstet  
350 mm **17.963500.1.09**  
450 mm **17.963500.2.09**  
Edelstahl PVD  
350 mm **21.963500.1.39 / 40 / 41**  
450 mm **21.963500.2.39 / 40 / 41**





**XL**



## LOGIC XL THERMOSTATE – ABSOLUT HIGH END.





**EINZIGARTIG IN PUNCTO MONTAGEFREUNDLICHKEIT, SICHERHEIT, FUNKTIONALITÄT UND QUALITÄT: DIE NEUEN LOGIC XL THERMOSTATE LASSEN SICH HORIZONTAL WIE VERTIKAL EINBAUEN. MONTAGE-UNGENAUIGKEITEN KÖNNEN PROBLEMLOS AUSGEGLICHEN WERDEN.**

Als optimale Steuerung für alle herzbach Multifunktionsbrausen präsentieren sich die neuen LOGIC XL Thermostate für bis zu fünf Verbraucher. Alle Abgänge können dabei gleichzeitig oder auch einzeln genutzt werden. Die Belegung der einzelnen Strahlarten ist frei wählbar, so dass dieses eine System alle Anwendungen der Multifunktionsbrausen steuern kann. Dank der hohen Durchflussleistung von bis zu 40 Litern bei 3 bar (51 Liter bei 5 bar) ist auch bei gleichzeitiger Benutzung aller Strahlarten stets genügend Wasserdruck vorhanden.

Neben der optimalen Bedienung durch die 90° Schnellschluss-Keramikventile ist auch in Bezug auf die Gestaltungs- und Planungsmöglichkeiten absolute Freiheit gegeben. Ein senkrechter wie waagerechter Einbau ist problemlos möglich. Highlight ist hier das integrierte LOGIC Thermoelement sowie eine schallentkoppelte Montage durch die LOGIC-Einbaubox.

Das minimalistische Design der LOGIC XL Thermostate passt sich in den verschiedenen Ausführungen ideal an die unterschiedlichen herzbach Design-Linien an und fügt sich nahtlos in jede gehobene Badarchitektur ein. Griffe und Blenden aus Vollmessing zeichnen sich durch den Einsatz äußerst hochwertiger Materialien aus – Langlebigkeit ist hier selbstverständlich unsere Maxime.

Die Oberflächen sind in Chrom, Edelstahl gebürstet sowie in den drei neuen PVD Edelstahl-Farben erhältlich.





**LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden Ø 70 / 116 mm

chrom **11.521010.1.01**

schwarz matt **23.521010.1.12**

Edelstahl gebürstet **11.521010.1.09**

Edelstahl PVD **21.521010.1.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel



**LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom **11.521015.1.01**

Edelstahl gebürstet **11.521015.1.09**

Edelstahl PVD **21.521015.1.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel




**LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 220 x 100 mm

chrom **11.521005.1.01**

Edelstahl gebürstet **11.521005.1.09**



**LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom **11.521010.2.01**

Edelstahl gebürstet **11.521010.2.09**



**LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 220 x 100 mm

chrom **11.521000.2.01**

Edelstahl gebürstet **11.521000.2.09**



**11.210000.1.09**

**LOGIC XL 1**

**Universal-Thermostat-Modul**

Grundkörper mit 1 Absperrventil

**11.210500.1.09**

**LOGIC XL1+**

**Universal-Thermostat-Modul**


Grundkörper mit Zweibegeumsteller

## LOGIC XL 1 UND LOGIC XL 1+

Mit der Ansteuerung von maximal einem Verbraucher ist das **LOGIC XL 1** Universal-Thermostat-Modul die optimale Wahl für einfache Systeme, bei denen lediglich ein Abnehmer angeschlossen werden soll, beispielsweise im Wellnessbereich oder in der Sauna.

**LOGIC XL 1+** geht einen Schritt weiter und eignet sich hervorragend für zwei Verbraucher. Mit einer 2-Wege-Umstellung ist es beispielsweise perfekt geeignet zur Regulierung des Wannenzulaufs, eines Duschsets oder auch von Kopfbrause und Handbrause. Die minimalistische Gestaltung der verschiedenen LOGIC-Farbsets passt sich natürlich ideal an die verschiedenen herzbach Designlinien an.

Kurzum: Alles passend – alles herzbach.



## LIVING SPA LOGIC XL THERMOSTATE FÜR 2 VERBRAUCHER



### LOGIC XL 2 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden Ø 70 / 116 mm

chrom **11.522010.1.01**

schwarz matt **23.522010.1.12**

Edelstahl gebürstet **11.522010.1.09**

Edelstahl PVD **21.522010.1.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel



### LOGIC XL 2 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom **11.522015.1.01**

Edelstahl gebürstet **11.522015.1.09**

Edelstahl PVD **21.522015.1.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel



### LOGIC XL 2 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 320 x 100 mm

chrom **11.522005.1.01**

Edelstahl gebürstet **11.522005.1.09**



### LOGIC XL 2 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom **11.522010.2.01**

Edelstahl gebürstet **11.522010.2.09**



### LOGIC XL 2 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 320 x 100 mm

chrom **11.522000.2.01**

Edelstahl gebürstet **11.522000.2.09**



**11.220000.1.09**

**LOGIC XL 2**


**Universal-Thermostat-Modul**

Grundkörper mit 2 Absperrventilen


## LOGIC XL 2

LOGIC XL 2 ist genau wie LOGIC XL 1+ für zwei Verbraucher geeignet, bietet aber eine entscheidende Erweiterung: Da es mit zwei Absperrventilen ausgestattet ist, können die beiden angeschlossenen Verbraucher gleichzeitig betrieben werden.

Somit bietet LOGIC XL 2 einen sinnvollen Einsatz bei einer zeitgleichen Benutzung von zwei Anwendungen – also eine einfache Regenbrause in Verbindung mit Seitenbrausen oder einer Handbrause. Die optimale Bedienbarkeit der Thermostatregler durch hochwertige 90° Schnellschluss-Keramikventile ist dabei ein deutliches Indiz für die bewährte herzbach Spitzenqualität.



## LIVING SPA LOGIC XL THERMOSTATE FÜR 3 VERBRAUCHER



### LOGIC XL 3 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden Ø 70 / 116 mm

chrom **11.523015.1.01**

schwarz matt **23.523015.1.12**

Edelstahl gebürstet **11.523015.1.09**

Edelstahl PVD **21.523015.1.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel



### LOGIC XL 3 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom **11.523010.1.01**

Edelstahl gebürstet **11.523010.1.09**

Edelstahl PVD **21.523010.1.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel




### LOGIC XL 3 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 420 x 100 mm

chrom **11.523005.1.01**

Edelstahl gebürstet **11.523005.1.09**



### LOGIC XL 3 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom **11.523010.2.01**

Edelstahl gebürstet **11.523010.2.09**



### LOGIC XL 3 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 420 x 100 mm

chrom **11.523000.2.01**

Edelstahl gebürstet **11.523000.2.09**



**11.230000.1.09**

**LOGIC XL 3**

**Universal-Thermostat-Modul**


Grundkörper mit 3 Absperrventilen

## LOGIC XL 3


Mit drei verbauten Absperrventilen ist **LOGIC XL 3** das ideale Thermostat für drei Verbraucher. Da alle Anschlüsse beim **LOGIC XL 3** gleichzeitig nutzbar sind, ergibt sich ein sinnvoller Einsatz für folgende Beispiele:

- Kopfbrause + Seitenbrausen + Duschset
- Einfache Deckeneinbaubrause + Schwallauslauf + Duschset
- Deckeneinbaubrause mit zwei Strahlbildern + Duschset
- Regenbrause Multifunktion 2 + Duschset

Dank der unterschiedlichen Farbsets sind Kombinationsmöglichkeiten mit allen herzbach Designlinien möglich. Die perfekte Abstimmung zwischen Armaturenformsprache und Thermostat steht nichts im Weg. Ganz einfach herzbach!



## LIVING SPA LOGIC XL THERMOSTATE FÜR 4 VERBRAUCHER



### LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden Ø 70 / 116 mm

chrom **11.524015.1.01**

Edelstahl gebürstet **11.524015.1.09**



### LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom **11.524010.1.01**

Edelstahl gebürstet **11.524010.1.09**



### LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 520 x 100 mm

chrom **11.524005.1.01**

Edelstahl gebürstet **11.524005.1.09**



### LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom **11.524010.2.01**

Edelstahl gebürstet **11.524010.2.09**



### LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 520 x 100 mm

chrom **11.524000.2.01**

Edelstahl gebürstet **11.524000.2.09**



**11.240000.1.09**

**LOGIC XL 4**

**Universal-Thermostat-Modul**


Grundkörper mit 4 Absperrventilen

## LOGIC XL 4

Je vielfältiger die Möglichkeiten der Regenbrausen oder Badarmaturen, desto komplexer die Steuerung. Mit dem **LOGIC XL 4** Thermostat können problemlos bis zu vier Verbraucher angesteuert werden. Damit ergibt sich ein Einsatz für folgende Szenarien:

- Regenbrause Multifunktion 3 + Duschset
- Regenbrause Multifunktion 2 + Seitenbrausen + Duschset
- Schwallauslauf + Seitenbrausen + Kopfbrause + Duschset
- Deckeneinbaubrause Multifunktion 3 + Duschset

Auch in Bezug auf die Gestaltungsparameter bieten die LOGIC XL-Thermostate absolute Planungsfreiheit, denn sowohl ein senkrechter als auch waagerechter Einbau ist problemlos möglich. Ein starkes Stück herzbach.



REGEN

SCHWALL

SPRAY


SEITENBRAUSEN

SEITENBRAUSEN

ZULAUF THERMOSTAT

HANDBRAUSE

## LIVING SPA LOGIC XL THERMOSTATE FÜR 5 VERBRAUCHER




**LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset**  
für Universal-Thermostat-Modul  
Blenden Ø 70 / 116 mm  
chrom **11.525015.1.01**  
Edelstahl gebürstet **11.525015.1.09**




**LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset**  
für Universal-Thermostat-Modul  
Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm  
chrom **11.525010.1.01**  
Edelstahl gebürstet **11.525010.1.09**



**LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset**  
für Universal-Thermostat-Modul  
Blende 620 x 100 mm  
chrom **11.525005.1.01**  
Edelstahl gebürstet **11.525005.1.09**



**LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset**  
für Universal-Thermostat-Modul  
Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm  
chrom **11.525010.2.01**  
Edelstahl gebürstet **11.525010.2.09**



**LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset**  
für Universal-Thermostat-Modul  
Blende 620 x 100 mm  
chrom **11.525000.2.01**  
Edelstahl gebürstet **11.525000.2.09**



**11.250000.1.09**

**LOGIC XL 5 Universal-Thermostat-Modul**

Grundkörper mit 5 Absperrventilen

**11.250500.1.09**

**LOGIC XL5+ Universal-Thermostat-Modul**

Grundkörper mit 4 Absperrventilen + Zweiwegeumsteller

## LOGIC XL 5 UND XL 5+

Mit den **LOGIC XL 5 / XL 5+** Thermostaten erschließt sich die maximale Gestaltungsfreiheit für die komplette herzbach LIVING SPA Welt. Mit fünf Absperrventilen für fünf gleichzeitige Verbraucher sind Ihrem Kombinationsgeist keinerlei Grenzen gesetzt. Beispiel:

- Deckeneinbaubrause Multifunktion 4 + Duschset (XL 5) oder mit zus. Seitenbrausen (XL 5+)
- Regenbrause Multifunktion 3 + Seitenbrausen + Duschset (XL 5)
- Deckeneinbaubrause Multifunktion 3 + Schwallauslauf + Duschset (XL 5)

Vorteil: Dank der hohen Durchflussleistung von bis zu 40 Litern bei 3 bar (51 Liter bei 5 bar) ist auch bei gleichzeitiger Benutzung aller Verbraucher stets genügend Wasserdruck vorhanden. Ein wahres herzbach Meisterstück.

# LOGIC XL VARIO



11.200100.1.09  
LOGIC XL VARIO  
Einzel-Thermostat-Modul  
Grundkörper




11.200520.1.09  
LOGIC XL VARIO  
Absperr-Modul  
Grundkörper mit Absperrventil



11.200655.1.09  
LOGIC XL VARIO  
Umstell-Modul  
Grundkörper mit Zweibegeumsteller

## LIVING SPA LOGIC XL VARIO



### LOGIC XL VARIO Farbset round

für Einzel-Thermostat-Modul  
mit runder Blende Ø 116 mm

chrom	<b>11.500100.1.01</b>
Edelstahl gebürstet	<b>11.500100.1.09</b>
Edelstahl PVD	<b>21.500100.1.39 / 40 / 41</b>
copper steel / black steel / brass steel	



### LOGIC XL VARIO Farbset square

für Universal-Thermostat-Modul  
mit eckiger Blende 110 x 100 mm

chrom	<b>11.500100.2.01</b>
Edelstahl gebürstet	<b>11.500100.2.09</b>
Edelstahl PVD	<b>21.500100.2.39 / 40 / 41</b>
copper steel / black steel / brass steel	



### LOGIC XL VARIO Farbset round

für Absperr- und Umstell-Modul  
mit runder Blende Ø 70 mm

chrom	<b>11.958750.1.01</b>
Edelstahl gebürstet	<b>11.958750.1.09</b>
Edelstahl PVD	<b>21.958750.1.39 / 40 / 41</b>
copper steel / black steel / brass steel	



### LOGIC XL VARIO Farbset square

für Absperr- und Umstell-Modul  
mit eckiger Blende 70 x 70 mm

chrom	<b>11.958750.2.01</b>
Edelstahl gebürstet	<b>11.958750.2.09</b>
Edelstahl PVD	<b>21.958750.2.39 / 40 / 41</b>
copper steel / black steel / brass steel	



## LOGIC XL VARIO – OPTIMAL ABGESTIMMT FÜR IHRE WELLNESS-DUSCHE

Mit dem **LOGIC XL VARIO** System steuern Sie Ihre Dusche ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Thermostatmischer und Absperrventile können nun auch an beliebiger Stelle und nicht mehr ausschließlich neben- oder übereinander montiert werden. Am XL VARIO Thermostatmodul stellen Sie Ihre persönliche Wohlfühltemperatur zentral ein. Mittels XL VARIO Absperr- oder Umstell-Modul öffnen Sie den Verbraucher, den Sie wünschen, an dem Ort wo Sie es wünschen.

Sie können zum Beispiel mit dem Absperr-Modul Ihre Handbrause öffnen und/oder mit dem Umstell-Modul Ihre Multifunktionsdusche mit 2 Funktionen steuern.

Mit **LOGIC XL VARIO** setzen wir Ihrem Duschvergnügen keine Grenzen.



**23.988250.1.12**

**Duschsäule mit Brause-Aufputz-Thermostat**

Gesamthöhe 1201 mm

Thermostat mit Ab-/Umstellventil und Heißwassersperre bei 38°C

Regenbrause round mit CLEAN EFFECT

Konusgleiter höhenverstellbar

mit Stabhandbrause und Brauseschlauch 1600 mm

schwarz matt



## LIVING SPA DUSCHSÄULEN



### Duschsäule mit Brause-Aufputz-Thermostat

Gesamthöhe 1201 mm

Thermostat mit Ab-/Umstellventil und Heißwassersperre bei 38°C

Regenbrause round mit CLEAN EFFECT

Konusgleiter höhenverstellbar, mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm

wahlweise mit Handbrause 100 mm Multifunktion oder Kunststoff-Stabhandbrause, eigensicher chrom



#### mit Handbrause Multifunktion

Ø 200 mm Regenbrause **11.988520.1.01**

Ø 250 mm Regenbrause **11.988525.1.01**

Ø 300 mm Regenbrause **11.988530.1.01**



#### mit Stabhandbrause

Ø 200 mm Regenbrause **11.988220.1.01**

Ø 250 mm Regenbrause **11.988225.1.01**

Ø 300 mm Regenbrause **11.988230.1.01**



### Duschsäule mit Brause-Aufputz-Thermostat

Gesamthöhe 1207 mm

Thermostat eckig mit Ab-/Umstellventil und Heißwassersperre bei 38°C

Regenbrause square mit CLEAN EFFECT

Konusgleiter höhenverstellbar

mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm

mit Kunststoff-Stabhandbrause eckig, eigensicher

chrom

□ 200 mm Regenbrause **11.988920.1.01**

□ 250 mm Regenbrause **11.988925.1.01**

□ 300 mm Regenbrause **11.988930.1.01**



### Duschsäule mit Brause-Aufputz-Thermostat

Gesamthöhe 1106 mm

Thermostat mit Ab-/Umstellventil und Heißwassersperre bei 38°C

Regenbrause und Stabhandbrause mit CLEAN EFFECT

Konusgleiter höhenverstellbar

mit Stabhandbrause Edelstahl und Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm

Edelstahl gebürstet\*

Ø 200 mm Regenbrause **17.988120.1.09**

Ø 250 mm Regenbrause **17.988125.1.09**

Ø 300 mm Regenbrause **17.988130.1.09**

## ELEGANTE VIELFALT

Herzbach Brausesets bestehen jeweils aus einer Wandstange, dem Konushalter, einer Handbrause und einem langlebigen Silberflex-Brauseschlauch.

Auch hier bieten wir verschiedene Formsprachen und Gestaltungslinien – passend zu Ihrer weiteren Ausstattung. Gerade die umfangreichen Möglichkeiten der verschiedenen Sets mit vielen attraktiven Oberflächen sprechen für diese sinnvolle Ergänzung. Entdecken und verlieben!

**11.690190.1.01**

### **Dusch-Wandstange Slide S 900 mm**

Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar, chrom


### **Wandstangensets mit Handbrause und Brauseschlauch**

**11.691756.1.01**

mit Handbrause 100 mm und  
Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm

**11.691757.1.01**

mit Handbrause 100 mm Multifunktion und  
Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm





**Dusch-Wandstangenset Slide M 900 mm**

mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm  
 Konusgleiter mit Arretierung  
 stufenlos verstellbar  
 chrom oder schwarz matt

**11.690305.1.01**

mit Handbrause 100 mm ohne Verstellung

**11.690310.1.01 / 23.690310.1.12**

mit Handbrause 100 mm Multifunktion



**11.690200.1.01**

**Dusch-Wandstange Slide M 900 mm**

Konusgleiter mit Arretierung  
 stufenlos verstellbar  
 chrom



**Dusch-Wandstangenset round**

mit Metallflex-Brauseschlauch 1600 mm  
 Konusgleiter mit Arretierung  
 stufenlos verstellbar  
 Stabhandbrause Kunststoff rund  
 chrom

900 mm

**11.691180.1.01**



**Dusch-Wandstangenset round**

mit Metallflex-Brauseschlauch 1600 mm  
 Konusgleiter mit Arretierung  
 stufenlos verstellbar  
 Stabhandbrause Messing rund  
 chrom

900 mm

**11.692180.1.01**



**Dusch-Wandstange round**

Konusgleiter mit Arretierung  
 stufenlos verstellbar  
 chrom

600 mm

**11.660180.1.01**

900 mm

**11.690180.1.01**

## LIVING SPA BRAUSESETS



### Dusch-Wandstangenset

mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Handbrause 100 mm ohne Verstellung  
chrom

900 mm

**11.697180.1.01**



### Dusch-Wandstangenset

mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Handbrause 100 mm Multifunktion  
chrom

900 mm

**11.698180.1.01**



### Dusch-Wandstangenset

mit Metallflex-Brauseschlauch 1600 mm  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Stabhandbrause Kunststoff eckig  
chrom

900 mm

**11.691160.2.01**



### Dusch-Wandstangenset

mit Metallflex-Brauseschlauch 1600 mm  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Stabhandbrause Messing eckig  
chrom

900 mm

**11.694160.2.01**



### Dusch-Wandstange

Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
chrom

600 mm

**11.660160.2.01**

900 mm

**11.690160.2.01**



**17.922700.1.09**  
**Dusch-Wandstangenset seven round**

mit Rosetten Ø 70 mm, Länge 900 mm  
mit Brauseschlauch 1600 m  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Stabhandbrause rund  
Edelstahl gebürstet\*

**21.922700.1.39 / 40 / 41**

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



**17.922800.1.09**  
**Dusch-Wandstangenset seven round**

mit Rosetten Ø 70 mm, Länge 900 mm  
mit Brauseschlauch 1600 m  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Handbrause deep 100 mm Multifunktion  
Edelstahl gebürstet\*



**17.965900.1.09**  
**Dusch-Wandstange seven round**

mit Rosetten Ø 70 mm, Länge 900 mm  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Edelstahl gebürstet\*

**21.965900.1.39 / 40 / 41**

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



**17.922700.2.09**  
**Dusch-Wandstangenset seven square**

mit Rosetten 70 x 70 mm, Länge 900 mm  
mit Brauseschlauch 1600 m  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Stabhandbrause rund  
Edelstahl gebürstet\*

**21.922700.2.39 / 40 / 41**

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



**17.922800.2.09**  
**Dusch-Wandstangenset seven square**

mit Rosetten 70 x 70 mm, Länge 900 mm  
mit Brauseschlauch 1600 m  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Handbrause deep 100 mm Multifunktion  
Edelstahl gebürstet\*



**17.965900.2.09**  
**Dusch-Wandstange seven square**

mit Rosetten 70 x 70 mm, Länge 900 mm  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Edelstahl gebürstet\*

**21.965900.2.39 / 40 / 41**

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

## LIVING SPA WANNENSETS



11.620221.1.01 / 11.620222.1.01

### Wannenset mit Konushalter

mit Metallflex-Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter beweglich  
Stabhandbrause Kunststoff oder Messing rund  
chrom



11.620221.2.01 / 11.620222.2.01

### Wannenset mit Brauseanschlussbogen

mit Metallflex-Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter starr  
Stabhandbrause Kunststoff oder Messing rund  
eigensicher, chrom



11.620225.1.01

### Wannenset mit Konushalter

mit Silberflex-Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter beweglich  
Handbrause 100 mm Multifunktion  
chrom



11.620225.2.01

### Wannenset mit Brauseanschlussbogen

mit Silberflex-Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter starr  
Handbrause 100 mm Multifunktion  
eigensicher, chrom

11.620224.1.01

mit Handbrause 100 mm ohne Verstellung

11.620224.2.01

mit Handbrause 100 mm ohne Verstellung



11.630221.1.01 / 11.630422.1.01

### Wannenset mit Konushalter

mit Metallflex-Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter, beweglich  
Stabhandbrause Kunststoff oder Messing, eckig  
chrom



11.630221.2.01 / 11.630422.2.01

### Wannenset mit Brauseanschlussbogen

mit Metallflex-Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter starr  
Stabhandbrause Kunststoff oder Messing, eckig  
eigensicher, chrom

## NEUE SCHLÄUCHE!

Die herzbach Wannensets sind jetzt auch mit extralangem 1600 mm Brauseschlauch erhältlich.

Viele Sets haben zudem unseren neuen, eleganten Metallflex-Schlauch.

Für maximalen Komfort und extra-langes Duschvergnügen!

Alle Produkte finden Sie auf [www.herzbach.com](http://www.herzbach.com)





**17.914000.1.09**  
**Wannenset mit Konushalter**  
**seven round**

mit Rosette Ø 70 mm  
mit Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter starr, Stabhandbrause rund  
Edelstahl gebürstet\*

**17.914400.1.09**  
**mit Konushalter und integriertem**  
**Brauseanschlussbogen**



**21.914000.1.39 / 40 / 41**  
**Wannenset mit Konushalter**  
**seven round**  
mit Rosette Ø 70 mm  
mit Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter starr, Stabhandbrause rund  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

**21.914400.1.39 / 40 / 41**  
**mit Konushalter und integriertem**  
**Brauseanschlussbogen**



**17.914200.1.09**  
**Wannenset mit Konushalter**  
**seven round**  
mit Rosette Ø 70 mm  
mit Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter starr, Stabhandbrause rund  
Edelstahl gebürstet\*

**17.914600.1.09**  
**mit Konushalter und integriertem**  
**Brauseanschlussbogen**



**17.914000.2.09**  
**Wannenset mit Konushalter**  
**seven square**  
mit Rosette 70 x 70 mm  
mit Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter starr, Stabhandbrause rund  
Edelstahl gebürstet\*

**17.914400.2.09**  
**mit Konushalter und integriertem**  
**Brauseanschlussbogen**



**21.914000.2.39 / 40 / 41**  
**Wannenset mit Konushalter**  
**seven square**  
mit Rosette 70 x 70 mm  
mit Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter starr, Stabhandbrause rund  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

**21.914400.2.39 / 40 / 41**  
**mit Konushalter und integriertem**  
**Brauseanschlussbogen**



**17.914200.2.09**  
**Wannenset mit Konushalter**  
**seven square**  
mit Rosette 70 x 70 mm  
mit Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter starr, Stabhandbrause rund  
Edelstahl gebürstet\*

**17.914600.2.09**  
**mit Konushalter und integriertem**  
**Brauseanschlussbogen**

## SEVEN ROUND & SQUARE: EINFACH PASSEND!

Innerhalb unseres neuen SEVEN-Systems können Sie Ihrem Gestaltungswillen jetzt ganz freien Lauf lassen, denn das einheitliche Rosettenmaß von 70 mm zieht sich durch Ihre gesamte Badausstattung.

Das bedeutet, dass Wand- und Deckenarme, Duschstangen, Wannen- und Brausesets und Wandanschlussbögen das gleiche Rosettenmaß wie unsere LOGIC XL Thermostate haben. Natürlich passend zu unseren Serien in runder und eckiger Grundform.

So einfach. So herzbach.





## LIVING SPA HANDBRAUSEN



**11.675300.1.01**  
**Handbrause deep 100**  
 mit CLEAN EFFECT  
 Strahlart: Regen  
 Brausekopf 100 mm  
 chrom



**11.675400.1.01**  
**Handbrause deep 100 Multi**  
 mit CLEAN EFFECT  
 Strahlart: Regen / Regen soft / Massage  
 Brausekopf 100 mm  
 chrom



**11.677400.1.01 / 11.677600.1.01**  
**Stabhandbrause**  
 mit CLEAN EFFECT  
 Kunststoff oder Messing  
 chrom  
**23.677600.1.12**  
 Messing  
 schwarz matt



**23.675400.1.12**  
**Handbrause deep 100 Multi**  
 mit CLEAN EFFECT  
 Strahlart: Regen / Regen soft / Massage  
 Brausekopf 100 mm  
 schwarz matt



**11.677700.1.01 / 11.677500.1.01**  
**Stabhandbrause**  
 mit CLEAN EFFECT  
 Kunststoff oder Messing  
 chrom



**17.977400.1.09**  
**Stabhandbrause**  
 mit CLEAN EFFECT  
 Edelstahl gebürstet  
**21.977400.1.39 / 40 / 41**  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**17.675400.1.09**  
**Handbrause deep 100 Multi**  
 mit CLEAN EFFECT  
 Strahlart: Regen / Regen soft / Massage  
 Brausekopf 100 mm  
 Edelstahl gebürstet\*

\* einzelne Teile in Edelstahloptik

## LIVING SPA WANDHALTER UND WANDANSCHLUSSBÖGEN SEVEN



Ⓡ7


17.994100.1.09

**Wandhalter seven round**

mit Rosette Ø 70 mm  
Edelstahl gebürstet

21.994100.1.39 / 40 / 41

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



Ⓡ7


17.994100.2.09

**Wandhalter seven square**

mit Rosette 70 x 70 mm  
Edelstahl gebürstet

21.994100.2.39 / 40 / 41

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



Ⓡ7

17.995100.1.09

**Brause-Anschlussbogen seven round**

mit Rosette Ø 70 mm  
eigensicher  
Edelstahl gebürstet

21.995100.1.39 / 40 / 41

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



Ⓡ7

17.995100.2.09

**Brause-Anschlussbogen seven square**

mit Rosette 70 x 70 mm  
eigensicher  
Edelstahl gebürstet

21.985200.2.39 / 40 / 41

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



Ⓡ7

17.995200.1.09

**Brause-Anschlussbogen seven square**

mit Rosette Ø 70 mm  
mit integriertem Konushalter starr  
eigensicher  
Edelstahl gebürstet

21.995200.1.39 / 40 / 41

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



Ⓡ7

17.995200.2.09

**Brause-Anschlussbogen seven square**

mit Rosette 70 x 70 mm  
mit integriertem Konushalter starr  
eigensicher  
Edelstahl gebürstet

21.995200.2.39 / 40 / 41

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

## LIVING SPA WANDHALTER UND WANDANSCHLUSSBÖGEN



**11.646300.1.01**  
**Konus-Wandhalter round**  
Kunststoff  
rund, chrom



**11.646300.2.01**  
**Konus-Wandhalter round**  
Kunststoff  
rund, Neigungswinkel verstellbar  
chrom



**11.647100.1.01**  
**Konus-Wandhalter square**  
Kunststoff  
eckig, chrom



**11.647100.2.01**  
**Konus-Wandhalter square**  
Kunststoff  
eckig, Neigungswinkel verstellbar  
chrom



**11.685100.1.01**  
**Brause-Anschlussbogen round**  
mit Rosette  $\varnothing$  65 mm  
eigensicher  
chrom



**11.685200.1.01**  
**Brause-Anschlussbogen round**  
mit Rosette  $\varnothing$  65 mm  
mit Konushalter, eigensicher  
chrom



**11.685400.1.01**  
**Brause-Anschlussbogen square**  
mit Rosette 60 x 60 mm  
eigensicher  
chrom



**11.685400.2.01**  
**Brause-Anschlussbogen square**  
mit Rosette 65 x 65 mm  
mit Konushalter, eigensicher  
chrom



**11.685300.1.01**  
**Brause-Anschlussbogen soft**  
mit Rosette 60 x 60 mm  
eigensicher  
chrom



**11.685500.1.01**  
**Brause-Anschlussbogen soft**  
mit Rosette 70 x 70 mm  
mit Konushalter, eigensicher  
chrom



**11.672400.1.01**  
**Retro-Regenbrause rund**

mit CLEAN EFFECT  
Kugelgelenk ½“  
für Decken- oder Wandarm

erhältlich in:  
chrom (01) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)



**11.673570.1.01**  
**Wandarm für Retro-Regenbrause**

357 mm, mit Rosette Ø 50  
Anschlussgewinde ½“

erhältlich in:  
chrom (01) / weiß (07) / gold (03) / bronze (05)



**11.245700.1.01**  
**Dusch-Wandstange Retro**

600 mm  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar

erhältlich in:  
chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) /  
gold (03) / bronze (05)



**11.021800.1.01**  
**Dusch-Wandstangenset Retro**

mit Metall-Brauseschlauch 1500 mm  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Handbrause Messing ohne Verstellung

erhältlich in:  
chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) /  
gold (03) / bronze (05)

## LIVING SPA RETRO



**11.512300.1.01**

### **Wannenset Retro**

Konushalter drehbar  
mit Metall-Brauseschlauch 1500 mm  
Handbrause Messing ohne Verstellung

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) /  
gold (03) / bronze (05)



**11.042300.1.01**

### **Handbrause Retro**

Messing  
ohne Verstellung

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) /  
gold (03) / bronze (05)



**11.085100.1.01**

### **Brauseanschlussbogen Retro**

Messing

erhältlich in:

chrom (01) / weiß (07) / gold (03) / bronze (05)



**11.046000.1.01**

### **Handbrausehalter Retro**

ABS  
drehbar

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) /  
gold (03) / bronze (05)

**11.035300.1.01**

### **Metall-Agraff Brauseschlauch**

½" x 1,50 m x ½" Konus

erhältlich in:

chrom (01) / weiß (07) / gold (03) / bronze (05)



Zusätzliche Informationen zu den **herzbach**-Produktwelten finden Sie auf unserer Website unter:

**www.herzbach.com**

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken:

 [instagram.com/herzbach\\_designarmaturen](https://www.instagram.com/herzbach_designarmaturen)

 [facebook.com/herzbachdesignarmaturen](https://www.facebook.com/herzbachdesignarmaturen)

© Copyright 2020 **herzbach GmbH**

Made with **herzblut**:

Wir arbeiten unentwegt an der Entwicklung unserer Produkte, dadurch können technische Änderungen auch im laufenden Programm jederzeit vorkommen.

Aus den Angaben (Beschreibungen, Abbildungen, Maße) in diesem Prospekt können deshalb keine Ansprüche erhoben werden.

Auch uns unterlaufen Fehler:

Keine Gewährleistung für Druckfehler.

Unsere Produkte sind im gut sortierten Fachhandel oder beim Fachinstallateur zu beziehen.

Alle Rechte vorbehalten.

Sämtliche Texte, Bilder und andere in diesem Gesamtprospekt veröffentlichten Werke unterliegen – sofern nicht anders gekennzeichnet – dem Copyright der **herzbach GmbH**, Henstedt-Ulzburg. Ihre Veröffentlichung oder Weiterverarbeitung in elektronischen oder in Print-Medien bedarf sowohl zur privaten als auch zur kommerziellen Nutzung der vorherigen, ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung durch uns.

Design: UNKNOWN DESIGN, Köln

Fotos:

© **herzbach GmbH**

© hamacherFOTOGRAFIE, Köln

© Shutterstock

MADE IN GERMANY

り



**herzbach GmbH**

Am Redder 9  
24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: +49 41 93 - 880 39-0  
Fax: +49 41 93 - 880 39-99

[info@herzbach.com](mailto:info@herzbach.com)  
[www.herzbach.com](http://www.herzbach.com)