



LOGIC XL THERMOSTATE – ABSOLUT HIGH END.

EINZIGARTIG IN PUNCTO MONTAGEFREUNDLICHKEIT, SICHERHEIT, FUNKTIONALITÄT UND QUALITÄT: DIE NEUEN LOGIC XL THERMOSTATE LASSEN SICH HORIZONTAL WIE VERTIKAL EINBAUEN. MONTAGE-UNGENAUIGKEITEN KÖNNEN PROBLEMLOS AUSGEGLICHEN WERDEN.


Als optimale Steuerung für alle herzbach Multifunktionsbrausen präsentieren sich die neuen LOGIC XL Thermostate für bis zu fünf Verbraucher. Alle Abgänge können dabei gleichzeitig oder auch einzeln genutzt werden. Die Belegung der einzelnen Strahlarten ist frei wählbar, so dass dieses eine System alle Anwendungen der Multifunktionsbrausen steuern kann. Dank der hohen Durchflussleistung von bis zu 40 Litern bei 3 bar (51 Liter bei 5 bar) ist auch bei gleichzeitiger Benutzung aller Strahlarten stets genügend Wasserdruck vorhanden.

Neben der optimalen Bedienung durch die 90° Schnellschluss-Keramikventile ist auch in Bezug auf die Gestaltungs- und Planungsmöglichkeiten absolute Freiheit gegeben. Ein senkrecht wie waagerechter Einbau ist problemlos möglich. Highlight ist hier das integrierte LOGIC Thermoelement sowie eine schallentkoppelte Montage durch die LOGIC-Einbaubox.

Das minimalistische Design der LOGIC XL Thermostate passt sich in den verschiedenen Ausführungen ideal an die unterschiedlichen herzbach Design-Linien an und fügt sich nahtlos in jede gehobene Badarchitektur ein. Griffe und Blenden aus Vollmessing zeichnen sich durch den Einsatz äußerst hochwertiger Materialien aus – Langlebigkeit ist hier selbstverständlich unsere Maxime.

Die Oberflächen sind in Chrom, matt schwarz, Edelstahl gebürstet sowie in den drei PVD Edelstahl-Farben erhältlich.

XL



LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden Ø 70 / 116 mm

chrom	11.521010.1.01
schwarz matt	23.521010.1.12
Edelstahl gebürstet	11.521010.1.09
Edelstahl PVD	21.521010.1.39 / 40 / 41

copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom	11.521015.1.01
Edelstahl gebürstet	11.521015.1.09
Edelstahl PVD	21.521015.1.39 / 40 / 41

copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blende 220 x 100 mm

chrom	11.521005.1.01
Edelstahl gebürstet	11.521005.1.09




LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom	11.521010.2.01
Edelstahl gebürstet	11.521010.2.09



LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blende 220 x 100 mm

chrom	11.521000.2.01
Edelstahl gebürstet	11.521000.2.09



11.210000.1.09
LOGIC XL 1
Universal-Thermostat-Modul
Grundkörper mit 1 Absperrventil



11.210500.1.09
LOGIC XL1+
Universal-Thermostat-Modul
Grundkörper mit Zweiwegeumsteller

LOGIC XL 1 UND LOGIC XL 1+

Mit der Ansteuerung von maximal einem Verbraucher ist das **LOGIC XL 1** Universal-Thermostat-Modul die optimale Wahl für einfache Systeme, bei denen lediglich ein Abnehmer angeschlossen werden soll, beispielsweise im Wellnessbereich oder in der Sauna.

LOGIC XL 1+ geht einen Schritt weiter und eignet sich hervorragend für zwei Verbraucher. Mit einer 2-Wege-Umstellung ist es beispielsweise perfekt geeignet zur Regulierung des Wannenzulaufs, eines Duschsets oder auch von Kopfbrause und Handbrause. Die minimalistische Gestaltung der verschiedenen LOGIC-Farbsets passt sich natürlich ideal an die verschiedenen herzbach Designlinien an.

Kurzum: Alles passend – alles herzbach.



LOGIC XL 2 Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden Ø 70 / 116 mm

chrom	11.522010.1.01
schwarz matt	23.522010.1.12
Edelstahl gebürstet	11.522010.1.09
Edelstahl PVD	21.522010.1.39 / 40 / 41

copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL 2 Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom	11.522015.1.01
Edelstahl gebürstet	11.522015.1.09
Edelstahl PVD	21.522015.1.39 / 40 / 41

copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL 2 Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blende 320 x 100 mm

chrom	11.522005.1.01
Edelstahl gebürstet	11.522005.1.09



LOGIC XL 2 Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom	11.522010.2.01
Edelstahl gebürstet	11.522010.2.09



LOGIC XL 2 Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blende 320 x 100 mm

chrom	11.522000.2.01
Edelstahl gebürstet	11.522000.2.09


LOGIC XL 2




11.220000.1.09
LOGIC XL 2
Universal-Thermostat-Modul
Grundkörper mit 2 Absperrventilen

LOGIC XL 2 ist genau wie LOGIC XL 1+ für zwei Verbraucher geeignet, bietet aber eine entscheidende Erweiterung: Da es mit zwei Absperrventilen ausgestattet ist, können die beiden angeschlossenen Verbraucher gleichzeitig betrieben werden.

Somit bietet LOGIC XL 2 einen sinnvollen Einsatz bei einer zeitgleichen Benutzung von zwei Anwendungen – also eine einfache Regenbrause in Verbindung mit Seitenbrausen oder einer Handbrause. Die optimale Bedienbarkeit der Thermostatregler durch hochwertige 90° Schnellschluss-Keramikventile ist dabei ein deutliches Indiz für die bewährte herzbach Spitzenqualität.



LIVING SPA LOGIC XL THERMOSTATE FÜR 3 VERBRAUCHER



LOGIC XL 3 Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden Ø 70 / 116 mm

chrom	11.523015.1.01
schwarz matt	23.523015.1.12
Edelstahl gebürstet	11.523015.1.09
Edelstahl PVD	21.523015.1.39 / 40 / 41

copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL 3 Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm


chrom	11.523010.1.01
Edelstahl gebürstet	11.523010.1.09
Edelstahl PVD	21.523010.1.39 / 40 / 41

copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL 3 Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blende 420 x 100 mm

chrom	11.523005.1.01
Edelstahl gebürstet	11.523005.1.09



LOGIC XL 3 Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom	11.523010.2.01
Edelstahl gebürstet	11.523010.2.09



LOGIC XL 3 Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blende 420 x 100 mm

chrom	11.523000.2.01
Edelstahl gebürstet	11.523000.2.09




11.230000.1.09
LOGIC XL 3
Universal-Thermostat-Modul
Grundkörper mit 3 Absperrventilen

LOGIC XL 3

Mit drei verbauten Absperrventilen ist **LOGIC XL 3** das ideale Thermostat für drei Verbraucher. Da alle Anschlüsse beim **LOGIC XL 3** gleichzeitig nutzbar sind, ergibt sich ein sinnvoller Einsatz für folgende Beispiele:

- Kopfbrause + Seitenbrausen + Duschset
- Einfache Deckeneinbaubrause + Schwallauslauf + Duschset
- Deckeneinbaubrause mit zwei Strahlbildern + Duschset
- Regenbrause Multifunktion 2 + Duschset

Dank der unterschiedlichen Farbsets sind Kombinationsmöglichkeiten mit allen herzbach Designlinien möglich. Die perfekte Abstimmung zwischen Armaturenformsprache und Thermostat steht nichts im Weg. Ganz einfach herzbach!



LIVING SPA LOGIC XL THERMOSTATE FÜR 4 VERBRAUCHER



LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul
 Blenden \varnothing 70 / 116 mm
 chrom **11.524015.1.01**
 Edelstahl gebürstet **11.524015.1.09**




LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul
 Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm
 chrom **11.524010.1.01**
 Edelstahl gebürstet **11.524010.1.09**



LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul
 Blende 520 x 100 mm
 chrom **11.524005.1.01**
 Edelstahl gebürstet **11.524005.1.09**



LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul
 Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm
 chrom **11.524010.2.01**
 Edelstahl gebürstet **11.524010.2.09**



LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul
 Blende 520 x 100 mm
 chrom **11.524000.2.01**
 Edelstahl gebürstet **11.524000.2.09**



11.240000.1.09
 LOGIC XL 4
 Universal-Thermostat-Modul
 Grundkörper mit 4 Absperrventilen

LOGIC XL 4

Je vielfältiger die Möglichkeiten der Regenbrausen oder Badarmaturen, desto komplexer die Steuerung. Mit dem LOGIC XL 4 Thermostat können problemlos bis zu vier Verbraucher angesteuert werden. Damit ergibt sich ein Einsatz für folgende Szenarien:

- Regenbrause Multifunktion 3 + Duschset
- Regenbrause Multifunktion 2 + Seitenbrausen + Duschset
- Schwallauslauf + Seitenbrausen + Kopfbrause + Duschset
- Deckeneinbaubrause Multifunktion 3 + Duschset

Auch in Bezug auf die Gestaltungsparameter bieten die LOGIC XL-Thermostate absolute Planungsfreiheit, denn sowohl ein senkrechter als auch waagerechter Einbau ist problemlos möglich. Ein starkes Stück herzbach.

LIVING SPA LOGIC XL THERMOSTATE FÜR 5 VERBRAUCHER




LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden Ø 70 / 116 mm
chrom **11.525015.1.01**
Edelstahl gebürstet **11.525015.1.09**




LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm
chrom **11.525010.1.01**
Edelstahl gebürstet **11.525010.1.09**




LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blende 620 x 100 mm
chrom **11.525005.1.01**
Edelstahl gebürstet **11.525005.1.09**



LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm
chrom **11.525010.2.01**
Edelstahl gebürstet **11.525010.2.09**



LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blende 620 x 100 mm
chrom **11.525000.2.01**
Edelstahl gebürstet **11.525000.2.09**



11.250000.1.09
LOGIC XL 5 Universal-Thermostat-Modul
Grundkörper mit 5 Absperrventilen
11.250500.1.09
LOGIC XL5+ Universal-Thermostat-Modul
Grundkörper mit 4 Absperrventilen + Zweiwegeumsteller

LOGIC XL 5 UND XL 5+

Mit den LOGIC XL 5 / XL 5+ Thermostaten erschließt sich die maximale Gestaltungsfreiheit für die komplette herzbach LIVING SPA Welt. Mit fünf Absperrventilen für fünf gleichzeitige Verbraucher sind Ihrem Kombinationsgeist keinerlei Grenzen gesetzt. Beispiel:

- Deckeneinbaubrause Multifunktion 4 + Duschset (XL 5) oder mit zus. Seitenbrausen (XL 5+)
- Regenbrause Multifunktion 3 + Seitenbrausen + Duschset (XL 5)
- Deckeneinbaubrause Multifunktion 3 + Schwallauslauf + Duschset (XL 5)

Vorteil: Dank der hohen Durchflussleistung von bis zu 40 Litern bei 3 bar (51 Liter bei 5 bar) ist auch bei gleichzeitiger Benutzung aller Verbraucher stets genügend Wasserdruck vorhanden. Ein wahres herzbach Meisterstück.

herzbach LOGIC XL VARIO

LIVING SPA LOGIC XL VARIO



LOGIC XL VARIO Farbset round
für Einzel-Thermostat-Modul
mit runder Blende Ø 116 mm
chrom **11.500100.1.01**
Edelstahl gebürstet **11.500100.1.09**
Edelstahl PVD **21.500100.1.39 / 40 / 41**
copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL VARIO Farbset square
für Universal-Thermostat-Modul
mit eckiger Blende 110 x 100 mm
chrom **11.500100.2.01**
Edelstahl gebürstet **11.500100.2.09**
Edelstahl PVD **21.500100.2.39 / 40 / 41**
copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL VARIO Farbset round
für Absperr- und Umstell-Modul
mit runder Blende Ø 70 mm
chrom **11.958750.1.01**
Edelstahl gebürstet **11.958750.1.09**
Edelstahl PVD **21.958750.1.39 / 40 / 41**
copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL VARIO Farbset square
für Absperr- und Umstell-Modul
mit eckiger Blende 70 x 70 mm
chrom **11.958750.2.01**
Edelstahl gebürstet **11.958750.2.09**
Edelstahl PVD **21.958750.2.39 / 40 / 41**
copper steel / black steel / brass steel



11.200100.1.09
LOGIC XL VARIO
Einzel-Thermostat-Modul
Grundkörper



11.200520.1.09
LOGIC XL VARIO
Absperr-Modul
Grundkörper mit Absperrventil



11.200655.1.09
LOGIC XL VARIO
Umstell-Modul
Grundkörper mit Zweivegeumsteller

LOGIC XL VARIO – OPTIMAL ABGESTIMMT FÜR IHRE WELLNESS-DUSCHE

Mit dem **LOGIC XL VARIO** System steuern Sie Ihre Dusche ganz nach Ihren Bedürfnissen. Thermostatmischer und Absperrventile können nun auch an beliebiger Stelle und nicht mehr ausschließlich neben- oder übereinander montiert werden. Am XL VARIO Thermostatmodul stellen Sie Ihre persönliche Wohlfühltemperatur zentral ein. Mittels XL VARIO Absperr- oder Umstell-Modul öffnen Sie den Verbraucher, den Sie wünschen, an dem Ort wo Sie es wünschen.

Sie können zum Beispiel mit dem Absperr-Modul Ihre Handbrause öffnen und/oder mit dem Umstell-Modul Ihre Multifunktionsdusche mit 2 Funktionen steuern.

Mit **LOGIC XL VARIO** setzen wir Ihrem Duschvergnügen keine Grenzen.



herzbach GmbH

Am Redder 9
24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: +49 41 93 - 880 39-0
Fax: +49 41 93 - 880 39-99

info@herzbach.com
www.herzbach.com