


DE Montageanleitung



11.696000.1.01
11.696000.1.09
11.696000.1.12

herzbach 

Wichtige Hinweise



- Produkte aus unserem Hause sind ausschließlich durch sanitäre Fachhandwerker zu montieren.
- Unser Produkt muss nach den gültigen Normen montiert werden.
- Die Rohrleitungen müssen vor dem Einbau geprüft und gut gespült werden.
- Ablaufleistung der bauseitigen Ablaufgarnitur prüfen.
- Es ist darauf zu achten, dass der gesamte Bereich der Befestigung plan ist und keine vorstehenden Fugen/ Fliesenversatz vorhanden sind.
- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach Einbau des Produkts können Transport- bzw. Oberflächenschäden nicht anerkannt werden.

herzbach 
Lifestyle für Bad und Küche

Reinigung & Pflege



Hinweise zur Reinigung und Pflege Ihres Produktes entnehmen Sie bitte der, dem Produkt beiliegenden, Pflegeanleitung.

Diese steht Ihnen jederzeit unter www.herzbach.com zum Download zur Verfügung.

PFLEGEANLEITUNG

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 5 bar min. 1 bar
Empfohlener Betriebsdruck:	3 bar
Heißwassertemperatur:	max. 70°C



Montage




ab Seite 4








Technische Zeichnung und Durchflussdiagramme

ab Seite 8







Lieferumfang:

 1	 1	 1
 1	 8 / 8 4,2 x 32 3,9 x 45	 1

Montage




Montage



Montage


12




13



14




15




Montage


16




17




18




Zeichnung





A = 55 cm (± 5cm) (3 BAR 17,5 l/min.)
 43 cm (± 5cm) (1 BAR 16 l/min.)

Durchflussdiagramm





herzbach GmbH

Am Redder 9
24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: +49 41 93 - 880 39-0
Fax: +49 41 93 - 880 39-99

info@herzbach.com
www.herzbach.com