
## herzbach

30.120250.1.07

SIRO WHITE Vierloch-Wannenarmatur mit Auslauf Weiß matt







30.120250.1.07

SIRO WHITE Vierloch-Wannenarmatur mit Auslauf Weiß matt



## **Ersatzteilliste**

2 Perlatorschlüssel       80.365840.1.09       2         3 Befestigung Satz       80.205800.1.09       4         4 Befestigung Satz       80.205850.1.09       4         5 Körper Mischeinheit       80.301476.1.07       12         6 Flexschlauch 1/2x500x1/2       80.360348.1.09       9         7 Umstellkartusche       80.360650.1.09       8         8 Inbusschraube M5x6       80.301383.1.09       1         9 Plakette für Hebel       80.361380.1.07       2         10 Umstellgriff       80.301693.1.07       8         11 Keramik-Kartusche       80.361957.1.09       8         12 O-Ring für CEO Zierring Wannenrand 46,2x2,65 mm       80.362138.1.09       2         13 Zierring       80.302764.1.07       7         14 Brauseschlauch Nylon 2000mm       80.302801.1.07       10         15 Flexschlauch M10x1x500x1/2       80.363650.1.09       6         16 Flexschlauch M10x1x400x3/8       80.363650.1.09       6         17 Griffhebel       80.304526.1.07       9         18 Befestigung Satz       80.304800.1.07       9         20 Auslauf       80.304930.1.07       16	#	Beschreibung	ArtNr.	PG
3 Befestigung Satz 80.205800.1.09 4 4 Befestigung Satz 80.205850.1.09 4 5 Körper Mischeinheit 80.301476.1.07 12 6 Flexschlauch 1/2x500x1/2 80.360348.1.09 9 7 Umstellkartusche 80.360650.1.09 8 8 Inbusschraube M5x6 80.301383.1.09 1 9 Plakette für Hebel 80.361380.1.07 2 10 Umstellgriff 80.301693.1.07 8 11 Keramik-Kartusche 80.361957.1.09 8 12 O-Ring für CEO Zierring Wannenrand 46,2x2,65 mm 80.362138.1.09 2 13 Zierring 80.302764.1.07 7 14 Brauseschlauch Nylon 2000mm 80.302801.1.07 10 15 Flexschlauch M10x1x500x1/2 80.363569.1.09 7 16 Flexschlauch M10x1x400x3/8 80.363650.1.09 6 17 Griffhebel 80.304930.1.07 9 18 Befestigung Satz 80.304930.1.07 16	1	Gewicht	80.040000.1.09	3
4 Befestigung Satz  5 Körper Mischeinheit  80.301476.1.07  12  6 Flexschlauch 1/2x500x1/2  7 Umstellkartusche  80.36050.1.09  8 Inbusschraube M5x6  80.301383.1.09  1 Plakette für Hebel  80.361380.1.07  2 Umstellgriff  80.301693.1.07  8 Umstellgriff  80.302764.1.07  10 Umstellgriff  80.302801.1.07  10 Umstellgriff  80.302801.1.07  11 Elexschlauch M10x1x500x1/2  80.363569.1.09  12 O-Ring für CEO Zierring Wannenrand 46,2x2,65 mm  80.302801.1.07  10 Umstellgriff  80.302801.1.07  10 Umstellgriff  80.304860.1.07  10 Umstellgriff  80.304802.1.09  11 Befestigung Satz  80.304802.1.09  12 O-Ring für CEO Zierring Wannenrand 46,2x2,65 mm  80.304802.1.09  13 Zierring  80.304802.1.09  14 Brauseschlauch M10x1x400x3/8  80.304802.1.09  15 Flexschlauch M10x1x400x3/8  80.304802.1.09  16 Befestigung Satz  80.304802.1.09  17 Griffhebel  80.304930.1.07  80.304930.1.07  80.304930.1.07  80.304930.1.07  80.304930.1.07	2	Perlatorschlüssel	80.365840.1.09	2
5 Körper Mischeinheit       80.301476.1.07       12         6 Flexschlauch 1/2x500x1/2       80.360348.1.09       9         7 Umstellkartusche       80.360650.1.09       8         8 Inbusschraube M5x6       80.301383.1.09       1         9 Plakette für Hebel       80.361380.1.07       2         10 Umstellgriff       80.301693.1.07       8         11 Keramik-Kartusche       80.361957.1.09       8         12 O-Ring für CEO Zierring Wannenrand 46,2x2,65 mm       80.362138.1.09       2         13 Zierring       80.302764.1.07       7         14 Brauseschlauch Nylon 2000mm       80.302801.1.07       10         15 Flexschlauch M10x1x500x1/2       80.363569.1.09       7         16 Flexschlauch M10x1x400x3/8       80.363650.1.09       6         17 Griffhebel       80.304526.1.07       9         18 Befestigung Satz       80.364802.1.09       4         19 Brauseschlauchführung       80.304860.1.07       9         20 Auslauf       80.304930.1.07       16	3	Befestigung Satz	80.205800.1.09	4
6 Flexschlauch 1/2x500x1/2 80.360348.1.09 9 7 Umstellkartusche 80.360650.1.09 8 8 Inbusschraube M5x6 80.301383.1.09 1 9 Plakette für Hebel 80.361380.1.07 2 10 Umstellgriff 80.301693.1.07 8 11 Keramik-Kartusche 80.361957.1.09 8 12 O-Ring für CEO Zierring Wannenrand 46,2x2,65 mm 80.362138.1.09 2 13 Zierring 80.302764.1.07 7 14 Brauseschlauch Nylon 2000mm 80.302801.1.07 10 15 Flexschlauch M10x1x500x1/2 80.363569.1.09 7 16 Flexschlauch M10x1x400x3/8 80.363650.1.09 6 17 Griffhebel 80.304802.1.09 4 19 Brauseschlauchführung 80.304800.1.07 9 20 Auslauf 80.304930.1.07 16	4	Befestigung Satz	80.205850.1.09	4
7 Umstellkartusche       80.360650.1.09       8         8 Inbusschraube M5x6       80.301383.1.09       1         9 Plakette für Hebel       80.361380.1.07       2         10 Umstellgriff       80.301693.1.07       8         11 Keramik-Kartusche       80.361957.1.09       8         12 O-Ring für CEO Zierring Wannenrand 46,2x2,65 mm       80.362138.1.09       2         13 Zierring       80.302764.1.07       7         14 Brauseschlauch Nylon 2000mm       80.302801.1.07       10         15 Flexschlauch M10x1x500x1/2       80.363569.1.09       7         16 Flexschlauch M10x1x400x3/8       80.363650.1.09       6         17 Griffhebel       80.304526.1.07       9         18 Befestigung Satz       80.364802.1.09       4         19 Brauseschlauchführung       80.304860.1.07       9         20 Auslauf       80.304930.1.07       16	5	Körper Mischeinheit	80.301476.1.07	12
8 Inbusschraube M5x6       80.301383.1.09       1         9 Plakette für Hebel       80.361380.1.07       2         10 Umstellgriff       80.301693.1.07       8         11 Keramik-Kartusche       80.361957.1.09       8         12 O-Ring für CEO Zierring Wannenrand 46,2x2,65 mm       80.362138.1.09       2         13 Zierring       80.302764.1.07       7         14 Brauseschlauch Nylon 2000mm       80.302801.1.07       10         15 Flexschlauch M10x1x500x1/2       80.363569.1.09       7         16 Flexschlauch M10x1x400x3/8       80.363650.1.09       6         17 Griffhebel       80.304526.1.07       9         18 Befestigung Satz       80.364802.1.09       4         19 Brauseschlauchführung       80.304860.1.07       9         20 Auslauf       80.304930.1.07       16	6	Flexschlauch 1/2x500x1/2	80.360348.1.09	9
9 Plakette für Hebel       80.361380.1.07       2         10 Umstellgriff       80.301693.1.07       8         11 Keramik-Kartusche       80.361957.1.09       8         12 O-Ring für CEO Zierring Wannenrand 46,2x2,65 mm       80.362138.1.09       2         13 Zierring       80.302764.1.07       7         14 Brauseschlauch Nylon 2000mm       80.302801.1.07       10         15 Flexschlauch M10x1x500x1/2       80.363569.1.09       7         16 Flexschlauch M10x1x400x3/8       80.363650.1.09       6         17 Griffhebel       80.304526.1.07       9         18 Befestigung Satz       80.364802.1.09       4         19 Brauseschlauchführung       80.304860.1.07       9         20 Auslauf       80.304930.1.07       16	7	Umstellkartusche	80.360650.1.09	8
10 Umstellgriff       80.301693.1.07       8         11 Keramik-Kartusche       80.361957.1.09       8         12 O-Ring für CEO Zierring Wannenrand 46,2x2,65 mm       80.362138.1.09       2         13 Zierring       80.302764.1.07       7         14 Brauseschlauch Nylon 2000mm       80.302801.1.07       10         15 Flexschlauch M10x1x500x1/2       80.363569.1.09       7         16 Flexschlauch M10x1x400x3/8       80.363650.1.09       6         17 Griffhebel       80.304526.1.07       9         18 Befestigung Satz       80.364802.1.09       4         19 Brauseschlauchführung       80.304860.1.07       9         20 Auslauf       80.304930.1.07       16	8	Inbusschraube M5x6	80.301383.1.09	1
11 Keramik-Kartusche       80.361957.1.09       8         12 O-Ring für CEO Zierring Wannenrand 46,2x2,65 mm       80.362138.1.09       2         13 Zierring       80.302764.1.07       7         14 Brauseschlauch Nylon 2000mm       80.302801.1.07       10         15 Flexschlauch M10x1x500x1/2       80.363569.1.09       7         16 Flexschlauch M10x1x400x3/8       80.363650.1.09       6         17 Griffhebel       80.304526.1.07       9         18 Befestigung Satz       80.364802.1.09       4         19 Brauseschlauchführung       80.304860.1.07       9         20 Auslauf       80.304930.1.07       16	9	Plakette für Hebel	80.361380.1.07	2
12 O-Ring für CEO Zierring Wannenrand 46,2x2,65 mm       80.362138.1.09       2         13 Zierring       80.302764.1.07       7         14 Brauseschlauch Nylon 2000mm       80.302801.1.07       10         15 Flexschlauch M10x1x500x1/2       80.363569.1.09       7         16 Flexschlauch M10x1x400x3/8       80.363650.1.09       6         17 Griffhebel       80.304526.1.07       9         18 Befestigung Satz       80.364802.1.09       4         19 Brauseschlauchführung       80.304860.1.07       9         20 Auslauf       80.304930.1.07       16	10	Umstellgriff	80.301693.1.07	8
13 Zierring       80.302764.1.07       7         14 Brauseschlauch Nylon 2000mm       80.302801.1.07       10         15 Flexschlauch M10x1x500x1/2       80.363569.1.09       7         16 Flexschlauch M10x1x400x3/8       80.363650.1.09       6         17 Griffhebel       80.304526.1.07       9         18 Befestigung Satz       80.364802.1.09       4         19 Brauseschlauchführung       80.304860.1.07       9         20 Auslauf       80.304930.1.07       16	11	Keramik-Kartusche	80.361957.1.09	8
14 Brauseschlauch Nylon 2000mm       80.302801.1.07       10         15 Flexschlauch M10x1x500x1/2       80.363569.1.09       7         16 Flexschlauch M10x1x400x3/8       80.363650.1.09       6         17 Griffhebel       80.304526.1.07       9         18 Befestigung Satz       80.364802.1.09       4         19 Brauseschlauchführung       80.304860.1.07       9         20 Auslauf       80.304930.1.07       16	12	O-Ring für CEO Zierring Wannenrand 46,2x2,65 mm	80.362138.1.09	2
15 Flexschlauch M10x1x500x1/2       80.363569.1.09       7         16 Flexschlauch M10x1x400x3/8       80.363650.1.09       6         17 Griffhebel       80.304526.1.07       9         18 Befestigung Satz       80.364802.1.09       4         19 Brauseschlauchführung       80.304860.1.07       9         20 Auslauf       80.304930.1.07       16	13	Zierring	80.302764.1.07	7
16 Flexschlauch M10x1x400x3/8       80.363650.1.09       6         17 Griffhebel       80.304526.1.07       9         18 Befestigung Satz       80.364802.1.09       4         19 Brauseschlauchführung       80.304860.1.07       9         20 Auslauf       80.304930.1.07       16	14	Brauseschlauch Nylon 2000mm	80.302801.1.07	10
17 Griffhebel       80.304526.1.07       9         18 Befestigung Satz       80.364802.1.09       4         19 Brauseschlauchführung       80.304860.1.07       9         20 Auslauf       80.304930.1.07       16	15	Flexschlauch M10x1x500x1/2	80.363569.1.09	7
18 Befestigung Satz       80.364802.1.09       4         19 Brauseschlauchführung       80.304860.1.07       9         20 Auslauf       80.304930.1.07       16	16	Flexschlauch M10x1x400x3/8	80.363650.1.09	6
19 Brauseschlauchführung 80.304860.1.07 <b>9</b> 20 Auslauf 80.304930.1.07 <b>16</b>	17	Griffhebel	80.304526.1.07	9
20 Auslauf 80.304930.1.07 <b>16</b>	18	Befestigung Satz	80.364802.1.09	4
	19	Brauseschlauchführung	80.304860.1.07	9
OA Kantanda a final Kantan alia	20	Auslauf	80.304930.1.07	16
21 Konterring für Kartusche 80.365022.1.09 <b>3</b>	21	Konterring für Kartusche	80.365022.1.09	3

## herzbach

30.120250.1.07

SIRO WHITE Vierloch-Wannenarmatur mit Auslauf Weiß matt



## **Ersatzteilliste**

# Beschreibung	ArtNr.	PG
22 Perlator Cache M21,5x1	80.305620.1.09	4
23 Umsteller	80.366590.1.09	11
24 Stabhandbrause Messing Weiß matt	80.677600.1.07	
25 Glockenkappe	80.367695.1.07	5
26 Gewindetülle	80.307840.1.07	5
27 Inbusschlüssel 2,5mm	80.368005.1.09	2